



LISTA DE PRECIOS | 2024 - 2025



Enjoy
the
light



Enjoy the light



CALIDAD

En LAES tenemos un estándar de calidad obtenida a lo largo de los más de 60 años de experiencia en la fabricación de nuestras lámparas. Hoy en día, con la iluminación LED, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías y seguimos manteniendo nuestro pleno compromiso de calidad, aplicando los máximos controles gracias a nuestro laboratorio de calidad propio, totalmente actualizado y en pleno rendimiento y servicio.

Constantemente se realizan test de duración y vida a todas las lámparas y luminarias, asegurando que el producto que reciba el cliente será de máxima calidad, tal como seguimos haciendo a lo largo de toda la trayectoria de LAES.

LAES obtiene cada año el certificado de estándar de calidad ISO9001-2015, lo cual asegura que todos sus procesos cumplen con la norma y desempeña una mejora continua para la satisfacción de sus clientes como empresa certificada.

El objetivo principal de LAES es la satisfacción del cliente, por esta razón, apostamos siempre por la máxima calidad en todos sus procesos y productos.



LAES



LAES

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

LAES pone a su disposición nuestro conocimiento en el campo de la iluminación, son más de 60 años creando luz y soluciones de iluminación. Disponemos de una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades y somos capaces de fabricar aquellos que sean necesarios para conseguir sus retos. La empatía es un rasgo fundamental en nuestra compañía, entendemos su reto y los convertimos en realidad. Nuestro departamento de proyectos ofrece soluciones a medida de sus necesidades, innovación, calidad y rigurosidad. Cada día más clientes confían en la solidez de LAES.

ÍNDICE

8 ÍNDICE VISUAL

14 CONDICIONES GENERALES

16 POLÍTICA DE GARANTÍA

17 ETIQUETADO ENERGÉTICO

18 ILUMINACIÓN TÉCNICA

- 20 Onix Track 48V
- 22 Quarz Track 48V
- 24 Cian Track 48V
- 25 Agata Colgante Track 48V
- 26 Tulipa Colgante Track 48V
- 27 Tallin Colgante Track 48V
- 28 Carriles 48V
- 31 Conectores / Drivers
- 33 Polaris Short
- 35 Polaris
- 38 Halley
- 39 Altaís
- 40 Saturn
- 41 Control sistemas DALI + CASAMBI
- 43 Hubble
- 44 Carriles trifásicos
- 54 Gama Profiled
- 68 Gama Tube
- 73 Luminarias Circulares
- 79 Paneles LED
- 82 Gama Juno
- 87 Gama Rigel
- 91 Mini Spot
- 92 Nano
- 95 Naos
- 96 Vega
- 98 Accesorios Vega / Dicroicas
- 102 Orion
- 103 Syrius
- 104 Draco Cardan
- 105 Steplight Mini
- 106 Dubai
- 107 Cairo
- 108 Kuwait
- 110 Lumina
- 111 Lightbox / Lightround
- 112 Tiras LED
- 119 Drivers / Reguladores / Controladores
- 120 Perfiles aluminio
- 125 Kit perfiles aluminio

128 SMART LED WI-FI

- 131 Standard
- 131 Esférica
- 132 Dicroica
- 132 Downlight
- 133 Panel
- 133 Tira Flexible

134 SMART LED Bluetooth®

- 134 Standard
- 134 Globe
- 135 Downlight
- 135 Mando Bluetooth®

136 DOWNLIGHTS Y PLAFONES

- 138 Downlight Antiglare
- 139 Downlight Spica
- 140 Downlights superficie Basic
- 141 Downlight CTT Complete FIT 18/30
- 142 Downlights basculantes
- 143 Downlights empotrables Basic
- 145 Downlight IP44
- 146 Plafones

150 ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

- 152 Volga
- 154 Hydra
- 155 Campana industrial Kompact

156 LUMINARIAS DE EXTERIOR

- 158 Proyectores Slim LED SMD
- 160 Guirnalda
- 162 Flame antorcha musical
- 162 Flame antorcha solar
- 163 Ground

164 LUMINARIAS DE EXTERIOR by Boluce®

- 166 Dora
- 167 Olivia
- 168 DM3
- 169 Amos mini
- 170 Blitz 124
- 171 Lid wall
- 172 Glam
- 173 Ocean spot
- 174 Nora
- 176 Path HT
- 177 Lid recessed
- 178 Ocean
- 179 Geo
- 180 Neck
- 181 Pin
- 182 Lid wall Stello
- 183 Match

184 ILUMINACIÓN DECORATIVA

- 186 Tallin
- 188 Venecia
- 188 Budapest
- 190 Firenze
- 191 Milan
- 191 Kuta
- 192 Lisboa
- 193 Roma
- 193 Madeira

- 194 Brasilia
- 194 Vilna E27
- 196 Vilna E40
- 196 Colgante cadena *Vintage*
- 197 Colgante cable trenzado *Vintage*
- 198 Colgante cerámico *Vintage*
- 199 Moon

200 LÁMPARAS LED






































- 202 Dicroicas
- 210 Esféricas
- 216 Standard
- 222 Globe
- 234 Vela
- 238 T25
- 238 Pebetero
- 239 T38
- 240 HI-Volt
- 241 Bi-Pin
- 242 R7s
- 244 AR
- 248 Reflectoras
- 250 PAR
- 252 Shellite
- 252 UFO
- 253 LAES Line
- 254 Sofito
- 255 Tubos T8
- 257 Quinque *Vintage PRO*
- 257 Standard *Vintage PRO*
- 258 T45 / T30 *Vintage PRO*
- 258 Globe E27 *Vintage PRO*
- 260 Globe E40 *Vintage PRO*
- 260 Galaxia *Vintage PRO*
- 261 Elipse *Vintage PRO*
- 262 STD64 *Vintage*
- 262 Globe *Vintage*
- 263 Esférica *Vintage*
- 263 Vela *Vintage*
- 264 Globe Rejilla
- 265 Rombo
- 266 Boletus
- 267 Adaptadores y portalámparas

268 ÚLTIMA OPORTUNIDAD











- 269 Altaís Smart
- 270 Paneles LED
- 271 Vega
- 271 Syrius
- 272 Regleta LED
- 272 Downlight COB
- 273 Plafones
- 274 Pantalla estancia LED
- 274 Lámpara Moon
- 275 Colgantes
- 277 Flexos
- 278 Aplique pared *Vintage*
- 279 Lámparas LED
- 284 Eco Halógenas
- 288 Incandescencia













ILUMINACIÓN TÉCNICA

Onix Track 48V  20	Quarz Track 48V  22	Cian Spot 48V  24	Agata 48V  25	Tulipa 48V  26	Tallin 48V  27	Carriles 48V  28
Polaris Short  33	Polaris  35	Halley  38	Altaís  39	Saturn  40	DALI + Casambi  41	Hubble  43
Carriles trifásicos  44	Gama Profiled  54	Gama Tube  68	Luminarias circulares  73	Paneles LED  79	Gama Juno  82	Gama Rigel  87
Mini Spot  91	Nano  92	Naos  95	Gama Vega  96	Aros empotrables  98	Orion  102	Syrius  103
Draco Cardan  104	Steplight mini  105	Dubai  106 NEW	Cairo  107 NEW	Kuwait  108 NEW	Lumina  110 NEW	Lightbox / Lightround  111 NEW
Tiras LED  112 NEW	Perfiles aluminio  120 NEW					

SMART LED

Standard WIFI  131	Esférica WIFI  131	Dicroica WIFI  132	Downlight WIFI  132	Panel WIFI  133	Tira flexible WIFI  133	Standard Bluetooth  134
Globe Bluetooth  134	Downlight Bluetooth  135	Mando Bluetooth  135				

DOWNLIGHTS Y PLAFONES

Downlight Antiglare  138	Downlight Spica  139	Downlight Basic superficie  140	Downlight CTT Complete FIT18/30  141	Downlight COB Basculante  142	Downlight Basic Basculante  142	Downlight Basic empotrable  143
Downlight IP44  145	Plafones  146	Plafón CTT  149				


ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Gama Volga  152 NEW	Hydra  154	Kompact  155
---	---	---


LUMINARIAS DE EXTERIOR





LUMINARIAS DE EXTERIOR by Boluce®



ILUMINACIÓN DECORATIVA



LÁMPARAS LED



Vintage PRO



ÚLTIMA OPORTUNIDAD



Vintage
Incandescencia



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GENERAL

Todos los pedidos formulados a Lámparas Especiales S.L. estarán sujetos a las siguientes condiciones, las cuales quedarán aceptadas por el comprador desde el momento que formule el pedido, tanto por escrito como telefónico. Los datos técnicos de esta lista de precios pueden ser modificados sin previo aviso.

TRANSPORTE

Las entregas nacionales serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual a partir de un valor neto de 300€ para Península y Baleares. Canarias consultar condiciones. Si el cliente solicita una agencia especial de transporte, se enviará a portes debidos.

Si el cliente solicita un servicio de transporte urgente, se enviará a portes debidos. No se aceptarán pedidos por un importe inferior a 100 €.

INCIDENCIAS EN LA ENTREGA

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista. En el albarán del transportista debe anotarse cualquier anomalía (roturas o falta de bultos) detectada en la entrega de la mercancía. Sólo se abonarán las roturas indicadas en el momento de la recepción de la mercancía. El comprador asumirá los gastos por anomalías que se produzcan en el transporte siempre que la mercancía viaje a portes debidos.

MUESTRAS

Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto estado.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de Lámparas Especiales, S.L.

Los portes de la devolución correrán a cargo del solicitante y se aplicará un 20% de depreciación en concepto de gastos de administración y manipulación del material. No se aceptará la devolución de materiales de fabricación a medida.

No se aceptarán devoluciones de productos descatalogados.

No se aceptará la devolución en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.

No se aceptarán materiales que hayan sido usados.

No se aceptarán materiales cuyo suministro supere los 3 meses.

Las devoluciones de material defectuoso se repondrán mediante el envío de material sin cargo por el valor del mismo

EMBALAJE DE ENVÍO

Realizar el pedido con las unidades de envío originales, es decir con el embalaje normal, le ofrece las siguientes ventajas:

- Suministro rápido.
- Mayor facilidad en el manipulado.
- Se elimina el tiempo de contar los productos en la recepción de material.
- Descripción exacta del contenido visible en cada cartón de embalaje.
- No hay riesgo de confundir los tipos.
- Menor riesgo de pérdidas en el transporte.
- Menor riesgo de roturas.

DISCREPANCIAS

Para cualquier discrepancia entre Lámparas Especiales, S.L. y el comprador, sea cual sea su naturaleza, ambas partes se someten expresamente con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a los Jueces y Tribunales de Barcelona.

DIRECTIVA COMUNITARIA

DIRECTIVA COMUNITARIA 2002/96 (RAEE)

Los precios PVR no incluyen el efecto de los gastos medioambientales previstos en la Directiva Comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o de cualquier otra norma que la desarrolle o implemente.

Lámparas Especiales S.L. especificará en sus facturas la información relativa a la repercusión en el precio de sus productos de los costes de gestión.

Estos costes no serán mostrados a los consumidores de manera separada en el momento de la venta, salvo modificación de la normativa.



Todos los productos cumplen con las directivas de la UE, 2006/95/EC directiva de baja tensión y directiva EMC 2004/108/EC. Las luminarias LAES cumplen con los requisitos de las directivas comunitarias correspondientes y están marcadas CE.

ECORAAE

- Lámparas LED: 0,11 €
- Fluorescentes compactas: 0,22 €
- Fluorescentes rectos: 0,33 €
- Descarga alta intensidad 0,33 €
- Tubo LED / E40 LED: 0,30 €

LUMINARIAS LED

- Luminarias de menos de 0,75Kg (0,08€/ud.)
- Luminarias entre 0,75Kg y 2Kg (0,50€/ud.)
- Luminarias de más de 2Kg (0,90€/ud.)

DURACIÓN DEL LED

La duración individual de un LED es el número de horas de funcionamiento hasta que éste deja de emitir luz. Cuando hablamos de la duración de un LED, en general, podemos definir dos tipos de vida de un grupo de LEDs:

Vida media es cuando en un grupo de fuentes de luz, muere el 50% del total.

Vida útil es cuando dentro del grupo de Leds, la degradación de su flujo supera el 30% del inicial, recomendando su sustitución.

LAES siempre indicará en su tarifa (o ficha de producto) la vida útil de sus productos basado en las pruebas realizadas en laboratorio, según el ciclo de conmutación:

PRODUCTO LED

10 horas de encendido, 1 hora de apagado para todos los productos, excepto 8 horas de encendido, 1 hora de apagado para la gama BASIC.

LÁMPARAS ECO-HALÓGENAS

4 horas de encendido, 1 hora de apagado

LÁMPARAS FLUORESCENTES

5 horas de encendido, 15 minutos de apagado.

TARIFAS

Los precios no incluyen IVA. Esta lista de precios puede ser modificada debido a factores ajenos a la empresa. Los precios PVR son por unidad de producto.

TIPOS DE DESCUENTO

- B
- C

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CONDICIONES DE GARANTÍA

El período de garantía comienza en la fecha de la factura. El producto debe aplicarse e instalarse de conformidad a las especificaciones y normas de instalación de Lámparas Especiales S.L.

El período de garantía específico para cada producto de LAES se indica en la tabla-I, con un tiempo máximo de funcionamiento de 4.000 horas/año.

La temperatura ambiente no debe sobrepasar nunca el intervalo de temperatura de funcionamiento (-10°C a +40°C).

Lámparas Especiales S.L. no se responsabilizará de daños causados por instalación incorrecta, uso inadecuado, manipulación del producto, cortocircuitos o cualquier otra circunstancia ajena al funcionamiento del producto.

Las lámparas deben funcionar en una luminaria abierta con 10mm de espacio alrededor de la lámpara.

La instalación eléctrica no debe estar sometida a fluctuaciones de +/- 10% del valor nominal.

La garantía no cubre fallos producidos por condiciones meteorológicas, tormentas, etc.


La presente garantía no cubre los gastos de mano de obra para el desmontaje y montaje de los productos.

ETIQUETADO ENERGÉTICO

El nuevo etiquetado energético contempla un nuevo rango de la letra A a la G, reclasificando el antiguo rango de A++ a la E.

Este nuevo etiquetado ha entrado en vigor desde el día 1 de Septiembre de 2021.

Los productos LAES ya están introducidos en la base de datos de EPREL y en cuanto se consuman los stocks pendientes de venta ya encontrarán las cajas de los productos con las nuevas etiquetas energéticas.



SIMBOLOGÍA

Voltios	Driver incluido	Bombilla no incluida
Vatios	Años de garantía	Temperatura de color ajustable
Lúmenes	Uso en interiores	Three-phase connection
Temperatura de color	Uso en exteriores	Colores RGB
Índice de reproducción cromática	Instalación en superficie	Colores RGB+ Blanco
Índice deslumbramiento	Instalación empotrada	
Diámetro	Instalación en suspensión	
Altura-Longitud	Luz directa e indirecta	
Casquillo	Instalación en pared de superficie	
Ángulo de haz	Instalación en pared empotrada	
Código de artículo	Magnético	
No apto para uso doméstico	Diámetro de corte	
No regulable	Medidas de corte	
Regulable	Ángulo de orientación	
Libre de ultravioletas	Ángulo de inclinación	
Índice de protección	Protección combinada	
Grado protección impactos mecánicos	Casquillo incluido	

LAES

Iluminación técnica





Track System 48V

Iluminación técnica

Onix Fix 18W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	
----------	--------------------------	------

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	--

Acabados	Negro	
----------	-------	--


W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
18	1500Lm	2700K	38°	206012	74,75
18	1500Lm	3000K	38°	203622	74,75
18	1500Lm	4000K	38°	206029	74,75



Iluminación técnica

Onix Opal 10W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio	
----------	----------	--

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	--

Acabados	Negro	
----------	-------	--

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
10	450Lm	2700K	120°	206036	43,70
10	450Lm	3000K	120°	201208	43,70
10	450Lm	4000K	120°	206043	43,70



Onix Infinity 18W

TRACK SYSTEM 48V




Material	Aluminio + Policarbonato	
----------	--------------------------	------

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	--

Regulación	Opcional	
------------	----------	--

Acabados	Negro	
----------	-------	--

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
18	1500Lm	2700K	38°	206050	74,75
18	1500Lm	3000K	38°	201215	74,75
18	1500Lm	4000K	38°	202694	74,75



Quarz Zoom 7W

TRACK SYSTEM 48V

NEW




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Regulación: Opcional

Acabados: Blanco + Negro

W	Flux	K	A°	Blanco		Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	Ref.	
7	580Lm	2700K	15° - 45°	206098	206074		74,75
7	580Lm	3000K	15° - 45°	203820	201222		74,75
7	580Lm	4000K	15° - 45°	206067	206081		74,75



Quarz 8W

TRACK SYSTEM 48V

NEW




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Regulación: Opcional

Acabados: Blanco + Negro

W	Flux	K	A°	Blanco		Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	Ref.	
8	650Lm	2700K	36°	208580	208566		57,50
8	650Lm	3000K	36°	203141	201239		57,50
8	650Lm	4000K	36°	208597	208573		57,50



Quarz 18W

TRACK SYSTEM 48V

NEW




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Regulación: Opcional

Acabados: Negro

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
18	1450Lm	3000K	36°	201253	78,20



Cian Spot-C 2W

TRACK SYSTEM 48V




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Acabados: Negro

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
2	160Lm	3000K	38°	201291	32,20



Cian Spot-SQ 2W

TRACK SYSTEM 48V




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Acabados: Negro

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
2	160Lm	3000K	38°	201307	32,20



Agata 10W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE




Material: Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz: CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10

Acabados: Negro





mm	W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
ø34,5x300	10	800Lm	3000K	38°	201284	92,00
ø34,5x500	10	800Lm	3000K	38°	201277	95,45




Tulipa 6W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE




Material	Aluminio + Policarbonato	 
----------	--------------------------	--

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	---



Acabados	Negro	
----------	-------	---



W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
6	370Lm	3000K	38°	201598	103,50
6	370Lm	4000K	38°	202762	103,50




Tallin Oro D50 4,5W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE



Material	Aluminio + Policarbonato	 
----------	--------------------------	--

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	---



Acabados	Oro	
----------	-----	---



W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
4,5	220Lm	3000K	38°	201727	95,45




Tallin Negro D70 8,5W

TRACK SYSTEM 48V | COLGANTE



Material	Aluminio + Policarbonato	 
----------	--------------------------	--

Fuente de luz	CITIZEN COB LED 40.000h - L80B10	
---------------	-------------------------------------	---

Acabados	Negro	
----------	-------	---

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
8,5	410Lm	3000K	38°	201734	87,40



Carril superficie


TRACK SYSTEM 48V

NEW



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	48V / 15A	
Acabados	Blanco + Negro	

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
100cm	202878	202175	44,63
200cm	202885	202182	85,05
300cm	202892	202199	126,00



ACCESORIOS

	Blanco Ref.	Negro Ref.
Tapa carril	203042 1,05 €	202205 1,05 €
Unión en "L" Derecha	202991 26,57 €	202229 26,57 €
Unión en "L" Izquierda	202984 26,57 €	202212 26,57 €
Unión en "L" Vertical	203028 26,57 €	202236 26,57 €
Fijación a techo	203066 3,41 €	202243 3,41 €
Kit suspensión cable 3 metros	203073 16,01 €	202250 16,01 €

DEEP Carril superficie


TRACK SYSTEM 48V

NEW



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	48V / 15A	
Acabados	Blanco + Negro	

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
100cm	207002	202106	62,27
200cm	207019	202113	119,54
300cm	207026	202120	176,40



ACCESORIOS

	Blanco Ref.	Negro Ref.
Tapa carril	207033 2,05 €	202137 2,05 €
Unión en "L" Derecha	207057 26,57 €	202151 26,57 €
Unión en "L" Izquierda	207040 26,57 €	202144 26,57 €
Unión en "L" Vertical	207064 26,57 €	202168 26,57 €
Fijación a techo	203066 3,41 €	202243 3,41 €
Kit suspensión cable 3 metros	203073 16,01 €	202250 16,01 €

Carril empotrar


TRACK SYSTEM 48V

NEW



Material	Aluminio	
Tensión nominal por circuito	48V / 15A	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

cm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
100cm	202908	202267	70,09
200cm	202915	202274	133,88
300cm	202922	202281	199,50



ACCESORIOS

	Blanco Ref.	Negro Ref.
Tapa carril	203059 1,05 €	202298 1,05 €
Unión en "L" Derecha	203011 35,70 €	202311 35,70 €
Unión en "L" Izquierda	203004 35,70 €	202304 35,70 €
Unión en "L" Vertical	203035 36,75 €	202328 36,75 €

Conectores

TRACK SYSTEM 48V

	Blanco Ref.	Negro Ref.
Alimentación Izquierda	202939 14,70 €	202335 14,70 €
Alimentación derecha	202946 14,70 €	202342 14,70 €
Unión lineal electrificada	202953 22,05 €	202359 22,05 €
Unión "L" electrificada	202960 27,30 €	202366 27,30 €
Unión flexible electrificada	202977 29,40 €	202373 29,40 €

Drivers

TRACK SYSTEM 48V



V	W	Ref.	PVR €
48V	50W	202380	68,25
48V	70W	202397	73,50
48V	150W	202403	94,50




V	W	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
48V	100W	206142	203400	176,00
48V	250W	209150	203844	298,78





Track System




Polaris Short 20W | 30W



TRACK SYSTEM




Material Aluminio + Policarbonato  

Fuente de luz CITIZEN COB LED 
50.000h - L80B10

Regulación Opcional   


Acabados Blanco + Negro  



W	Flux	K	A°	Blanco		Negro
				Ref.	Ref.	PVR €
20	1800Lm	2700K	15°	208009	208047	86,10
20	1800Lm	3000K	15°	201741	201765	86,10
20	1800Lm	4000K	15°	201758	201772	86,10
20	1800Lm	2700K	24°	208016	208054	86,10
20	1800Lm	3000K	24°	201789	201802	86,10
20	1800Lm	4000K	24°	201796	201819	86,10
20	1800Lm	2700K	36°	208023	208061	86,10
20	1800Lm	3000K	36°	201642	201666	86,10
20	1800Lm	4000K	36°	201659	201673	86,10
20	1800Lm	2700K	60°	208030	208078	86,10
20	1800Lm	3000K	60°	201826	201840	86,10
20	1800Lm	4000K	60°	201833	201857	86,10
30	2850Lm	2700K	15°	208085	208122	99,75
30	2850Lm	3000K	15°	201871	201895	99,75
30	2850Lm	4000K	15°	201888	201901	99,75
30	2850Lm	2700K	24°	208092	208139	99,75
30	2850Lm	3000K	24°	201918	999785	99,75
30	2850Lm	4000K	24°	201925	201932	99,75
30	2850Lm	2700K	36°	208108	208146	99,75
30	2850Lm	3000K	36°	201611	201864	99,75
30	2850Lm	4000K	36°	201628	201635	99,75
30	2850Lm	2700K	60°	208115	208153	99,75
30	2850Lm	3000K	60°	201949	201963	99,75
30	2850Lm	4000K	60°	201956	201970	99,75

ACCESORIOS

Rejilla antideslumbrante 20W  Ref. 999341 **6,78 €**

Rejilla antideslumbrante 30W  Ref. 995374 **6,83 €**

Polaris Short 40W

TRACK SYSTEM



Material Aluminio + Policarbonato




Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10



Regulación Opcional CASAMBI DALI TRIAC

Acabados Blanco + Negro



W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
40	3700Lm	2700K	24°	208160	208191	118,65
40	3700Lm	3000K	24°	999402	999426	118,65
40	3700Lm	4000K	24°	999419	999433	118,65
40	3700Lm	2700K	45°	208177	208207	118,65
40	3700Lm	3000K	45°	999365	999389	118,65
40	3700Lm	4000K	45°	999372	999396	118,65
40	3700Lm	2700K	60°	208184	208214	118,65
40	3700Lm	3000K	60°	999440	999464	118,65
40	3700Lm	4000K	60°	999457	999471	118,65

ACCESORIOS


Aro antideslumbante asimétrico negro Ref. 202687
15,52 €

Rejilla antideslumbante 40W Ref. 202663
6,83 €



Polaris 10W | 20W

TRACK SYSTEM



Material Aluminio + Policarbonato




Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10



Regulación Opcional CASAMBI DALI TRIAC

Acabados Blanco + Negro



W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
10	750Lm	2700K	15°	202779	207859	58,80
10	750Lm	3000K	15°	991925	991987	58,80
10	750Lm	4000K	15°	991932	991994	58,80
10	750Lm	2700K	24°	207835	207866	58,80
10	750Lm	3000K	24°	991949	992007	58,80
10	750Lm	4000K	24°	991956	992014	58,80
10	750Lm	2700K	45°	207842	207873	58,80
10	750Lm	3000K	45°	991963	992021	58,80
10	750Lm	4000K	45°	991970	992038	58,80
20	1800Lm	2700K	15°	202786	202816	65,10
20	1800Lm	3000K	15°	992045	992106	65,10
20	1800Lm	4000K	15°	992052	992113	65,10
20	1800Lm	2700K	24°	207880	207903	65,10
20	1800Lm	3000K	24°	992069	992120	65,10
20	1800Lm	4000K	24°	992076	992137	65,10
20	1800Lm	2700K	36°	207897	207910	65,10
20	1800Lm	3000K	36°	992083	992144	65,10
20	1800Lm	4000K	36°	992090	992151	65,10

ACCESSORIES

Rejilla antideslumbante 10W Ref. 200492
6,50 €


Rejilla antideslumbante 20W Ref. 999341
6,78 €









Polaris 30W



TRACK SYSTEM



Material **Aluminio + Policarbonato**  


Fuente de luz **CITIZEN COB LED** 
50.000h - L80B10

Regulación **Opcional**   

Acabados **Blanco + Negro**  




30W




W	Flux	K	A°	Blanco		Negro
				Ref.	Ref.	PVR €
30	2850Lm	2700K	15°	207927	207965	81,90
30	2850Lm	3000K	15°	995282	995329	81,90
30	2850Lm	4000K	15°	995299	995336	81,90
30	2850Lm	2700K	24°	207934	207972	81,90
30	2850Lm	3000K	24°	995305	995343	81,90
30	2850Lm	4000K	24°	995312	995350	81,90
30	2850Lm	2700K	38°	207941	207989	81,90
30	2850Lm	3000K	38°	994926	994964	81,90
30	2850Lm	4000K	38°	994933	994971	81,90
30	2850Lm	2700K	60°	207958	207996	81,90
30	2850Lm	3000K	60°	994940	994988	81,90
30	2850Lm	4000K	60°	994957	994995	81,90

ACCESORIOS


Rejilla antideslumbrante 30W  **Ref. 995374**
6,83 €

Base proyector track carril 30W | Blanco  **Ref. 992601**
13,23 €

Base proyector track carril 30W | Negro  **Ref. 992908**
13,23 €

Halley 7W | 12W | 20W

TRACK SYSTEM




Material Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz BRIDGELUX COB LED
50.000h - L80B10


Regulación Opcional

Acabados Blanco + Negro



Altais 15W | 30W

TRACK SYSTEM




DRIVER PHILIPS / OSRAM

Material Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10

Regulación Opcional

Acabados Blanco + Negro



W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
7	560Lm	2700K	20°	995084	995107	92,00
7	600Lm	3000K	20°	997446	997460	92,00
7	600Lm	4000K	20°	995091	995114	92,00
7	560Lm	2700K	40°	995008	995022	92,00
7	600Lm	3000K	40°	997453	997477	92,00
7	600Lm	4000K	40°	995015	995039	92,00
12	1050Lm	2700K	15°	995121	995145	97,75
12	1100Lm	3000K	15°	997385	997415	97,75
12	1100Lm	4000K	15°	995138	995152	97,75
12	1050Lm	2700K	24°	995169	995183	97,75
12	1100Lm	3000K	24°	997392	997422	97,75
12	1100Lm	4000K	24°	995176	995190	97,75
12	1050Lm	2700K	38°	995046	995060	97,75
12	1100Lm	3000K	38°	997408	997439	97,75
12	1100Lm	4000K	38°	995053	995077	97,75
20	1700Lm	3000K	15°	201987	202007	103,50
20	1700Lm	4000K	15°	201994	202014	103,50
20	1700Lm	3000K	24°	202021	202045	103,50
20	1700Lm	4000K	24°	202038	202052	103,50
20	1700Lm	3000K	36°	201680	201703	103,50
20	1700Lm	4000K	36°	201697	201710	103,50
20	1700Lm	3000K	60°	202069	202083	103,50
20	1700Lm	4000K	60°	202076	202090	103,50

W	Flux	K	A°	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
15	1200Lm	3000K	15°	992212	992250	101,43
15	1200Lm	3000K	38°	992229	992267	101,43
15	1300Lm	4000K	15°	992236	992274	101,43
15	1300Lm	4000K	38°	992243	992281	101,43
30	2800Lm	3000K	24°	-	992434	121,28
30	2800Lm	3000K	38°	-	992441	121,28
30	2800Lm	3000K	60°	-	992458	121,28
30	2900Lm	4000K	24°	-	992465	121,28
30	2900Lm	4000K	38°	-	992472	121,28
30	2900Lm	4000K	60°	-	992489	121,28

Saturn 20W | 30W

TRACK SYSTEM



Material: Aluminio + Policarbonato





Fuente de luz: CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10




Regulación: Opcional CASAMBI DALI TRIAC

Acabados: Blanco + Negro



W	Flux	K	A°	Blanco		PVR €
				Ref.	Ref.	
20	1450Lm	3000K	15° > 45°	997965	997989	99,23
20	1450Lm	4000K	15° > 45°	997972	997996	99,23
30	2800Lm	3000K	15° > 45°	998009	998023	121,28
30	2900Lm	4000K	15° > 45°	998016	998030	121,28




SISTEMA DE CONTROL

Los sistemas de control DALI (DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE) ofrecen soluciones eficientes permitiendo el control digital de cada luminaria o accesorio de iluminación de manera individual.

Toda la gama de proyectores de LAES puede ser controlada mediante un driver DALI de conexión directa a carril. Es preciso utilizar el carril DALI* compatible con nuestros drivers.

De fácil instalación y uso, nuestros drivers DALI actúan con cualquier sistema DALI universal. LAES ofrece también el sistema DALI completo, así como su programación y puesta en marcha.

*Compatibles con los "carriles-DALI": Laes, Global, Stucchi, PowerGear



	Ref.
Driver DALI Blanco	997033
	46,38 €
Driver DALI Negro	997095
	46,38 €

CASAMBI


CONTROL INDIVIDUALIZADO

LAES ofrece la tecnología CASAMBI en toda la gama de proyectores para carril. Control individualizado de cada luminaria sin necesidad de instalar un carril especial para su control.

La tecnología CASAMBI permite conectar de forma inalámbrica y mediante Bluetooth (Low Voltage) todo tipo de luminarias y otros elementos en una misma red de control.

Mediante la APP de Casambi se establece una red abierta, fácil y sencilla de programar.

Compatibles con los "carriles-estándar": LAES, Global, Stucchi, Ivela, Unipro, Erco, Eurotrac.



	Ref.
Driver CASAMBI Blanco	997101
	117,70 €
Driver CASAMBI Negro	997118
	117,70 €

LAES ofrece regulación individualizada en toda la gama de proyectores mediante la APP de Casambi



Hubble



Material Aluminio 

Acabados Blanco + Negro


Potencia máx. 50W




Scaplers Store. CC Nevada. Granada, España.

TRACK SYSTEM




	Ref.	PVR €	
Blanco	992175	32,20	
Negro	992168	32,20	



SEMIEMPOTRABLE




	Ref.	PVR €
Blanco	992717	28,29
Negro	992724	28,29



SUPERFICIE



	Ref.	PVR €
Blanco	992670	28,29
Negro	992687	28,29



Carril trifásico superficie o suspensión

TRACK SYSTEM




Material **Aluminio**

Tensión nominal por circuito **220-240Vac 50/60Hz**

Acabados **Blanco + Negro**

Blanco	Ref.	PVR €
100cm	200034	31,71
200cm	200058	59,43
300cm	200072	93,35




Negro	Ref.	PVR €
100cm	200027	31,71
200cm	200041	59,43
300cm	200065	93,35

ACCESORIOS


Alimentación derecha

Blanco | Ref. 200119 **13,23 €**
Negro | Ref. 200102 **13,23 €**



Alimentación izquierda

Blanco | Ref. 200096 **13,23 €**
Negro | Ref. 200089 **13,23 €**



Unión lineal con contactos

Blanco | Ref. 200133 **7,30 €**
Negro | Ref. 200126 **7,30 €**




Unión lineal sin contactos

Blanco | Ref. 200157 **4,41 €**
Negro | Ref. 200140 **4,41 €**



Alimentación central y unión lineal

Blanco | Ref. 200171 **24,36 €**
Negro | Ref. 200164 **24,36 €**



Unión en "L" izquierda

Blanco | Ref. 200195 **24,36 €**
Negro | Ref. 200188 **24,36 €**



Unión en "L" Derecha

Blanco | Ref. 200218 **24,36 €**
Negro | Ref. 200201 **24,36 €**



Unión en "T" izquierda exterior

Blanco | Ref. 200232 **35,28 €**
Negro | Ref. 200225 **35,28 €**



Unión en "T" izquierda interior

Blanco | Ref. 200256 **35,28 €**
Negro | Ref. 200249 **35,28 €**




Unión en "T" derecha

Blanco | Ref. 200270 **35,28 €**
Negro | Ref. 200263 **35,28 €**




Unión en "T" izquierda

Blanco | Ref. 200294 **35,28 €**
Negro | Ref. 200287 **35,28 €**




Unión flexible

Blanco | Ref. 200522 **31,50 €**
Negro | Ref. 200515 **31,50 €**




Unión en "T" derecho interior / exterior intercambiable

Blanco | Ref. 203417 **35,28 €**
Negro | Ref. 203424 **35,28 €**



Unión en "T" izquierdo interior / exterior intercambiable

Blanco | Ref. 203431 **35,28 €**
Negro | Ref. 203448 **35,28 €**



Unión en cruz

Blanco | Ref. 200317 **42,11 €**
Negro | Ref. 200300 **42,11 €**



Tapa cierre

Blanco | Ref. 996258 **2,21 €**
Negro | Ref. 996265 **2,21 €**




Kit suspensión cable acero-tensor sobre carril | 5m

Blanco | Ref. 996159 **16,49 €**
Negro | Ref. 996166 **16,49 €**




Fijación individual de techo

Blanco | Ref. 996173 **5,46 €**
Negro | Ref. 996180 **5,46 €**



Adaptador Schuko carril

Blanco | Ref. 998702 **24,15 €**
Negro | Ref. 998719 **24,15 €**



Adaptador electromecánico para carril

Blanco | Ref. 998689 **11,55 €**
Negro | Ref. 998696 **11,55 €**





Carril trifásico empotrar

TRACK SYSTEM




Blanco	Ref.	PVR €
100cm	200331	40,85
200cm	200355	76,28
300cm	200379	122,85


Negro	Ref.	PVR €
100cm	200324	40,85
200cm	200348	76,28
300cm	200362	122,85



Material **Aluminio** 

Tensión nominal por circuito **220-240Vac 50/60Hz**

Acabados **Blanco + Negro** 



ACCESORIOS

Tapa conexión intermedia



Blanco | Ref. 200393 **3,36 €**
 Negro | Ref. 200386 **3,36 €**

Tapa conexión en "L"



Blanco | Ref. 200416 **3,36 €**
 Negro | Ref. 200409 **3,36 €**

Tapa conexión en "T"



Blanco | Ref. 200430 **3,36 €**
 Negro | Ref. 200423 **3,36 €**

Tapa conexión en "X"



Blanco | Ref. 200454 **3,36 €**
 Negro | Ref. 200447 **3,36 €**

Tapa conexión



Blanco | Ref. 200478 **2,63 €**
 Negro | Ref. 200461 **2,63 €**



Carril trifásico superficie o suspensión


TRACK SYSTEM



Material **Aluminio**

Tensión nominal por circuito **220-240Vac 50/60Hz**

Acabados **Blanco + Negro**



Blanco	Ref.	PVR €
100cm	990911	41,48
200cm	991017	77,60
300cm	991024	104,84



Negro	Ref.	PVR €
100cm	991000	41,48
200cm	990928	77,60
300cm	990935	104,84



ACCESORIOS

Alimentación derecha

Blanco | Ref. 990942 **13,77 €**
 Negro | Ref. 990959 **13,77 €**



Alimentación izquierda

Blanco | Ref. 991055 **13,77 €**
 Negro | Ref. 991062 **13,77 €**



Alimentación central y unión lineal

Blanco | Ref. 991093 **27,46 €**
 Negro | Ref. 991109 **27,46 €**



Unión lineal con contactos

Blanco | Ref. 991857 **9,66 €**
 Negro | Ref. 991864 **9,66 €**



Unión en "T" derecha

Blanco | Ref. 991154 **44,21 €**
 Negro | Ref. 991161 **44,21 €**



Unión en "T" izquierda

Blanco | Ref. 991178 **44,21 €**
 Negro | Ref. 991185 **44,21 €**



Unión en cruz

Blanco | Ref. 991079 **59,96 €**
 Negro | Ref. 991086 **59,96 €**



Fijación individual de techo

Ref. 990997 **5,46 €**



Unión flexible

Blanco | Ref. 991192 **41,84 €**
 Negro | Ref. 991208 **41,84 €**



Codo "L" interno

Blanco | Ref. 991116 **28,56 €**
 Negro | Ref. 991123 **28,56 €**



Codo "L" externo

Blanco | Ref. 991130 **28,56 €**
 Negro | Ref. 991147 **28,56 €**



Adaptador Schuko carril

Blanco | Ref. 998702 **24,15 €**
 Negro | Ref. 998719 **24,15 €**



Tapa cierre

Blanco | Ref. 990973 **1,58 €**
 Negro | Ref. 990980 **1,58 €**



Kit suspensión cable acero | 4m

Blanco | Ref. 991222 **8,82 €**
 Negro | Ref. 991239 **8,82 €**



Kit suspensión cable acero-tensor sobre carril

Blanco | Ref. 997651 **15,75 €**
 Negro | Ref. 997668 **15,75 €**





Carril trifásico empotrar

TRACK SYSTEM




Blanco	Ref.	PVR €
100cm	991758	41,48
200cm	991765	77,60
300cm	991772	113,93


Negro	Ref.	PVR €
100cm	991789	41,48
200cm	991796	77,60
300cm	991802	113,93



Material Aluminio 

Tensión nominal por circuito 220-240Vac 50/60Hz

Acabados Blanco + Negro 



ACCESORIOS

Alimentación-E derecha empotrar

Blanco | Ref. 991819 14,76 €
Negro | Ref. 991826 14,76 €



Alimentación-E izquierda empotrar

Blanco | Ref. 991833 14,76 €
Negro | Ref. 991840 14,76 €



Unión lineal con contactos-E empotrar

Blanco | Ref. 991857 9,66 €
Negro | Ref. 991864 9,66 €



Tapa cierre empotrar

Blanco | Ref. 991871 2,21 €
Negro | Ref. 991888 2,21 €



Suspensión para falso techo

Ref. 991895 3,26 €





Carril trifásico superficie o suspensión

TRACK SYSTEM




Material **Aluminio**

Tensión nominal por circuito **220-240Vac 50/60Hz**

Acabados **Blanco + Negro**

Blanco	Ref.	PVR €
100cm	995855	41,90
200cm	995862	79,38
300cm	995879	114,66



Negro	Ref.	PVR €
100cm	995886	41,90
200cm	995893	79,38
300cm	995909	114,66



ACCESORIOS

Alimentación derecha DALI

Blanco | Ref. 995930 **16,49 €**
 Negro | Ref. 995947 **16,49 €**



Alimentación izquierda DALI

Blanco | Ref. 995916 **16,49 €**
 Negro | Ref. 995923 **16,49 €**



Unión eléctrica entre carriles DALI

Blanco | Ref. 995954 **11,03 €**
 Negro | Ref. 995961 **11,03 €**



Alimentador central DALI

Blanco | Ref. 995978 **27,51 €**
 Negro | Ref. 995985 **27,51 €**



Unión en cruz DALI

Blanco | Ref. 995992 **49,56 €**
 Negro | Ref. 996005 **49,56 €**



Codo "L" derecha DALI

Blanco | Ref. 996036 **27,51 €**
 Negro | Ref. 996043 **27,51 €**



Codo "L" izquierda DALI

Blanco | Ref. 996012 **27,51 €**
 Negro | Ref. 996029 **27,51 €**



Unión flexible

Blanco | Ref. 996050 **35,28 €**
 Negro | Ref. 996067 **35,28 €**



Unión en "T" derecha-01 DALI

Blanco | Ref. 996111 **38,54 €**
 Negro | Ref. 996128 **38,54 €**



Unión en "T" derecha-02 DALI

Blanco | Ref. 996135 **38,54 €**
 Negro | Ref. 996142 **38,54 €**



Unión en "T" izquierda-01 DALI

Blanco | Ref. 996074 **38,54 €**
 Negro | Ref. 996081 **38,54 €**



Unión en "T" izquierda-02 DALI

Blanco | Ref. 996098 **38,54 €**
 Negro | Ref. 996104 **38,54 €**



Kit suspensión cable acero | 5m

Blanco | Ref. 996159 **16,49 €**
 Negro | Ref. 996166 **16,49 €**



Fijación directa a techo

Blanco | Ref. 996173 **5,46 €**
 Negro | Ref. 996180 **5,46 €**



Tapa cierre

Blanco | Ref. 996258 **2,21 €**
 Negro | Ref. 996265 **2,21 €**



Adaptador electro-mecánico DALI

Blanco | Ref. 200010 **19,85 €**
 Negro | Ref. 200003 **19,85 €**



Profiled Slim *Micro*




Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.


ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603	9,49 €
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610	9,49 €
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627	11,86 €
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634	11,86 €
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992	9,82 €
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005	15,25 €
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410	17,25 €
Corte en inglete	Ref. 202427	52,90 €
Driver regulación DALI	Ref. 991482	72,45 €
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252	10,50 €

W	Flux	K	mm	Blanco	Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	
10	758Lm	3000K	35x70x310	205077	205411	214,80
10	758Lm	4000K	35x70x310	205084	205428	214,80
14	1010Lm	3000K	35x70x410	205091	205435	236,69
14	1010Lm	4000K	35x70x410	205107	205442	236,69
17	1263Lm	3000K	35x70x500	205114	205459	240,35
17	1263Lm	4000K	35x70x500	205121	205466	240,35
20	1515Lm	3000K	35x70x605	205138	205473	241,07
20	1515Lm	4000K	35x70x605	205145	205480	241,07
24	1768Lm	3000K	35x70x705	205152	205497	245,65
24	1768Lm	4000K	35x70x705	205169	205503	245,65
27	2020Lm	3000K	35x70x805	205176	205510	250,35
27	2020Lm	4000K	35x70x805	205183	205527	250,35
30	2273Lm	3000K	35x70x905	205190	205534	255,25
30	2273Lm	4000K	35x70x905	205206	205541	255,25
33	2525Lm	3000K	35x70x1000	205213	205558	257,28
33	2525Lm	4000K	35x70x1000	205220	205565	257,28
35	2778Lm	3000K	35x70x1100	205237	205572	259,57
35	2778Lm	4000K	35x70x1100	205244	205589	259,57
41	3030Lm	3000K	35x70x1200	205251	205596	264,76
41	3030Lm	4000K	35x70x1200	205268	205602	264,76
44	3283Lm	3000K	35x70x1300	205275	205619	286,73
44	3283Lm	4000K	35x70x1300	205282	205626	286,73
48	3535Lm	3000K	35x70x1400	205299	205633	289,05
48	3535Lm	4000K	35x70x1400	205305	205640	289,05
52	3788Lm	3000K	35x70x1500	205312	205657	299,76
52	3788Lm	4000K	35x70x1500	205329	205664	299,76
54	4040Lm	3000K	35x70x1600	205336	205671	300,98
54	4040Lm	4000K	35x70x1600	205343	205688	300,99
56	4293Lm	3000K	35x70x1700	205350	205695	302,99
56	4293Lm	4000K	35x70x1700	205367	205701	302,99
58	4545Lm	3000K	35x70x1800	205374	205718	304,70
58	4545Lm	4000K	35x70x1800	205381	205725	304,70
62	4798Lm	3000K	35x70x1900	205398	205732	311,12
62	4798Lm	4000K	35x70x1900	205404	205749	311,12
65	5050Lm	3000K	35x70x2000	206104	206128	338,25
65	5050Lm	4000K	35x70x2000	206111	206135	338,25



Profiled Slim *Opal*




Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603	9,49 €
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610	9,49 €
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627	11,86 €
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634	11,86 €
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992	9,82 €
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005	15,25 €
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410	17,25 €
Corte en inglete	Ref. 202427	52,90 €
Driver regulación DALI	Ref. 991482	72,45 €
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252	10,50 €

W	Flux	K	mm	Blanco	Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	
10	657Lm	3000K	35x70x310	203226	207392	214,80
10	657Lm	4000K	35x70x310	203233	207408	214,80
14	877Lm	3000K	35x70x410	203240	207415	236,69
14	877Lm	4000K	35x70x410	203257	207422	236,69
17	1096Lm	3000K	35x70x500	207071	207439	240,35
17	1096Lm	4000K	35x70x500	207088	207446	240,35
20	1315Lm	3000K	35x70x605	207095	207453	241,07
20	1315Lm	4000K	35x70x605	207101	207460	241,07
24	1534Lm	3000K	35x70x705	207118	207477	245,65
24	1534Lm	4000K	35x70x705	207125	207484	245,65
27	1753Lm	3000K	35x70x805	207132	207491	250,35
27	1753Lm	4000K	35x70x805	207149	207507	250,35
30	1972Lm	3000K	35x70x905	207156	207514	255,25
30	1972Lm	4000K	35x70x905	207163	207521	255,25
33	2192Lm	3000K	35x70x1000	207170	207538	257,28
33	2192Lm	4000K	35x70x1000	207187	207545	257,28
35	2411Lm	3000K	35x70x1100	207194	207552	259,57
35	2411Lm	4000K	35x70x1100	207200	207569	259,57
41	2630Lm	3000K	35x70x1200	207217	207576	264,76
41	2630Lm	4000K	35x70x1200	207224	207583	264,76
44	2849Lm	3000K	35x70x1300	207231	207590	286,73
44	2849Lm	4000K	35x70x1300	207248	207606	286,73
48	3068Lm	3000K	35x70x1400	207255	207613	289,05
48	3068Lm	4000K	35x70x1400	207262	207620	289,05
52	3287Lm	3000K	35x70x1500	207279	207637	299,76
52	3287Lm	4000K	35x70x1500	207286	207644	299,76
54	3507Lm	3000K	35x70x1600	207293	207651	300,98
54	3507Lm	4000K	35x70x1600	207309	207668	300,99
56	3726Lm	3000K	35x70x1700	207316	207675	302,99
56	3726Lm	4000K	35x70x1700	207323	207682	302,99
58	3945Lm	3000K	35x70x1800	207330	207699	304,70
58	3945Lm	4000K	35x70x1800	207347	207705	304,70
62	4164Lm	3000K	35x70x1900	207354	207712	311,12
62	4164Lm	4000K	35x70x1900	207361	207729	311,12
65	4383 Lm	3000K	35x70x2000	207378	207736	338,25
65	4383Lm	4000K	35x70x2000	207385	207743	338,25





Profiled Slim *Infinity*



Material cuerpo	Aluminio	
Fuente de luz	OSRAM 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>


Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)	Ref. 208603	9,49 €
Florón + cable 3 hilos (Negro)	Ref. 208610	9,49 €
Florón + cable 5 hilos (Blanco)	Ref. 208627	11,86 €
Florón + cable 5 hilos (Negro)	Ref. 208634	11,86 €
Suspensión + cable acero 1.5m	Ref. 205992	9,82 €
Suspensión + cable acero 2.5m	Ref. 206005	15,25 €
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410	17,25 €
Corte en inglete	Ref. 202427	52,90 €
Driver regulación DALI	Ref. 991482	72,45 €
Fijación trimless para Profiled 35x70	Ref. 208252	10,50 €



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
10	1113Lm	3000K	35x70x331	205756	205879	225,80
10	1113Lm	4000K	35x70x331	205763	205886	225,80
20	2225Lm	3000K	35x70x649	205770	205893	248,09
20	2225Lm	4000K	35x70x649	205787	205909	248,09
28	3338Lm	3000K	35x70x967	205794	205916	267,99
28	3338Lm	4000K	35x70x967	205800	205923	267,99
42	4450Lm	3000K	35x70x1285	205817	205930	289,90
42	4450Lm	4000K	35x70x1285	205824	205947	289,90
50	5563Lm	3000K	35x70x1604	205831	205954	302,90
50	5563Lm	4000K	35x70x1604	205848	205961	302,90
60	6675Lm	3000K	35x70x1922	205855	205978	401,62
60	6675Lm	4000K	35x70x1922	205862	205985	401,62




Profiled



Material cuerpo	Aluminio	
Difusor	Glaseado o microprismático	
Fuente de luz	TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
8	1200Lm	3000K	50x60x300	993998	993523	118,45
8	1200Lm	4000K	50x60x300	994001	993530	118,45
8	1200Lm	5000K	50x60x300	994018	993547	118,45
16	1850Lm	3000K	50x60x570	994025	993554	160,43
16	1850Lm	4000K	50x60x570	994032	993561	160,43
16	1850Lm	5000K	50x60x570	994049	993578	160,43
32	3600Lm	3000K	50x60x1130	994056	993585	224,23
32	3600Lm	4000K	50x60x1130	994063	993592	224,23
32	3600Lm	5000K	50x60x1130	994070	993608	224,23
40	4600Lm	3000K	50x60x1410	994087	993615	262,78
40	4600Lm	4000K	50x60x1410	994094	993622	262,78
40	4600Lm	5000K	50x60x1410	994100	993639	262,78
48	5500Lm	3000K	50x60x1690	996326	996296	308,20
48	5500Lm	4000K	50x60x1690	994469	996302	308,20
48	5500Lm	5000K	50x60x1690	996340	996319	308,20

ACCESORIOS

Suspensión + cable de acero 2m Profiled (1ud.)	Ref. 993417	12,65 €
Suspensión directa Profiled	Ref. 993424	9,66 €
Florón + cable transparente 3 hilos (Negro)	Ref. 993653	29,90 €
Florón + cable transparente 3 hilos (Blanco)	Ref. 994124	29,90 €
Florón + cable transparente 5 hilos (Negro)	Ref. 998658	46,00 €
Florón + cable transparente 5 hilos (Blanco)	Ref. 998641	46,00 €
Driver regulación DALI	Ref. 991482	72,45 €
Kit emergencia 1h 30% lúmenes	Ref. 991901	161,00 €
Kit unión entre perfiles	Ref. 202410	17,25 €
Corte en inglete	Ref. 202427	52,90 €
Kit controlador + mando autónomo Profiled	Ref. 202458	143,75 €
Controlador autónomo Profiled	Ref. 202441	57,50 €
Montaje trimless	Ref. 205060	17,50 €



Profiled

TRACK SYSTEM




Material cuerpo	Aluminio	
Difusor	Glaseado o microprismático	
Fuente de luz	TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

Otros tamaños, formas y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
16	2800Lm	3000K	35x72x580	203950	203851	150,00
16	2800Lm	4000K	35x72x580	203967	203868	150,00
24	4200Lm	3000K	35x72x860	203974	203875	216,67
24	4200Lm	4000K	35x72x860	203981	203882	216,67
32	5600Lm	3000K	35x72x1140	203998	203899	320,00
32	5600Lm	4000K	35x72x1140	204001	203905	320,00
40	7000Lm	3000K	35x72x1420	204018	203912	330,00
40	7000Lm	4000K	35x72x1420	204025	203929	330,00
48	8400Lm	3000K	35x72x1700	204032	203936	380,00
48	8400Lm	4000K	35x72x1700	204049	203943	380,00
8	1400Lm	3000K	50x60x300	206272	206159	179,17
8	1400Lm	4000K	50x60x300	206289	206166	179,17
16	2800Lm	3000K	50x60x570	206296	206173	187,00
16	2800Lm	4000K	50x60x570	206302	206180	187,00
24	4200Lm	3000K	50x60x850	206319	206197	224,00
24	4200Lm	4000K	50x60x850	206326	206203	224,00
32	5600Lm	3000K	50x60x1130	206333	206210	243,33
32	5600Lm	4000K	50x60x1130	206340	206227	243,33
40	7000Lm	3000K	50x60x1410	206357	206234	276,67
40	7000Lm	4000K	50x60x1410	206364	206241	276,67
48	8400Lm	3000K	50x60x1690	206371	206258	313,13
48	8400Lm	4000K	50x60x1690	206388	206265	313,13

Profiled Wood



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático

Material Aluminio + madera maciza

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Nogal + Pino

Otros tamaños disponibles bajo pedido.




	W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.	PVR €
W	30	4300Lm	3000K	100x102x1144	208269	610,00
W	30	4300Lm	4000K	100x102x1144	208276	610,00
W	37	5500Lm	3000K	100x102x1424	208283	678,00
W	37	5500Lm	4000K	100x102x1424	208290	678,00
P	30	4300Lm	3000K	100x102x1144	208344	610,00
P	30	4300Lm	4000K	100x102x1144	208351	610,00
P	37	5500Lm	3000K	100x102x1424	208368	678,00
P	37	5500Lm	4000K	100x102x1424	208375	678,00

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623 55,67 €

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726 55,67 €

Driver regulación DALI Ref. 991482 72,45 €



Profiled Wood Slim



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático


Material Aluminio + madera maciza

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Nogal + Pino

Otros tamaños disponibles bajo pedido.




	W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.	PVR €
W	30	4300Lm	3000K	85x102x1144	208306	610,00
W	30	4300Lm	4000K	85x102x1144	208313	610,00
W	37	5500Lm	3000K	85x102x1424	208320	678,00
W	37	5500Lm	4000K	85x102x1424	208337	678,00
P	30	4300Lm	3000K	85x102x1144	208382	610,00
P	30	4300Lm	4000K	85x102x1144	208399	610,00
P	37	5500Lm	3000K	85x102x1424	208405	678,00
P	37	5500Lm	4000K	85x102x1424	208412	678,00

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623 55,67 €

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726 55,67 €

Driver regulación DALI Ref. 991482 72,45 €



Profiled Cork



Equipado con PCB. Difusor opal o microprismático


Material Aluminio + Corcho

Fuente de luz TRIDONIC - OSRAM
50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Corcho

Otros tamaños disponibles bajo pedido.





W	Flux	K	W1 x H1 x L1 mm	Ref.	PVR €
18	1850Lm	3000K	75x100x588	208429	464,00
18	1850Lm	4000K	75x100x588	208436	464,00
35	3700Lm	3000K	75x100x1148	208443	558,00
35	3700Lm	4000K	75x100x1148	208450	558,00
43	4620Lm	3000K	75x100x1428	208467	606,00
43	4620Lm	4000K	75x100x1428	208474	606,00
56	6010Lm	3000K	75x100x1848	208481	926,00
56	6010Lm	4000K	75x100x1848	208498	926,00

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m Profiled (Blanco) Ref. 996623
55,67 €

Kit suspensión 2.5m Profiled (Negro) Ref. 998726
55,67 €

Driver regulación DALI Ref. 991482
72,45 €



Profiled

LUZ DIRECTA E INDIRECTA



Material cuerpo Aluminio


Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Blanco + Negro

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



Profiled

EMPOTRABLE



Material cuerpo Aluminio



Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Blanco + Negro

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



Material cuerpo Aluminio

Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Blanco + Negro

ACCESORIOS

Anclaje empotrar techo Profiled 70x60 Ref. 993493 11,55 €

Driver regulación DALI Ref. 991482 72,42 €

Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901 161,00 €

W	Flux	K	mm	Blanco	Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	
16	1800Lm	3000K	45x95x300	994131	993660	152,25
16	1800Lm	4000K	45x95x300	994148	993677	152,25
32	3600Lm	3000K	45x95x570	994155	993684	204,75
32	3600Lm	4000K	45x95x570	994162	993691	204,75
64	7300Lm	3000K	45x95x1130	994179	993707	306,60
64	7300Lm	4000K	45x95x1130	994186	993714	306,60
80	9300Lm	3000K	45x95x1410	994193	993721	393,75
80	9300Lm	4000K	45x95x1410	994209	993738	393,75

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco) Ref. 994124 27,30 €

Florón + cable 3 hilos (Negro) Ref. 993653 27,30 €

Suspensión + cable de acero 2m Profiled 45x95 (1ud) Ref. 993462 12,60 €

Anclaje a pared Profiled 45x95 Blanco (1ud) Ref. 994216 19,95 €

Anclaje a pared Profiled 45x95 Negro (1ud) Ref. 993745 19,95 €

Florón + cable transparente - 5 hilos (Blanco) Ref. 998641 46,00 €

Florón + cable transparente - 5 hilos (Negro) Ref. 998658 46,00 €

Driver regulación DALI Ref. 991482 72,45 €

Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901 161,00 €

Mini Profiled

EMPOTRABLE (Driver externo)



Material cuerpo Aluminio


Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Blanco + Negro

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994360	993899	157,50
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994377	993905	157,50
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994384	993912	157,50
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994391	993929	207,90
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994407	993936	207,90
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994414	993943	207,90
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994421	993950	247,80
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994438	993967	247,80
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994445	993974	247,80

ACCESORIOS

- Grapa fijación a techo Profiled 35x35 Ref. 993516 **15,35 €**
- Driver regulación DALI Ref. 991482 **72,42 €**
- Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901 **161,00 €**

Mini Profiled

Driver externo



Material cuerpo Aluminio


Difusor Glaseado o microprismático

Fuente de luz TRIDONIC TCI 50.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI

Acabados Blanco + Negro

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.




W	Flux	K	mm	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
16	1850Lm	3000K	35x35x580	994698	994827	123,90
16	1850Lm	4000K	35x35x580	994704	994834	123,90
16	1850Lm	5000K	35x35x580	994711	994841	123,90
32	3600Lm	3000K	35x35x1140	994728	994858	168,00
32	3600Lm	4000K	35x35x1140	994735	994865	168,00
32	3600Lm	5000K	35x35x1140	994742	994872	168,00
40	4600Lm	3000K	35x35x1420	994759	994889	189,00
40	4600Lm	4000K	35x35x1420	994766	994896	189,00
40	4600Lm	5000K	35x35x1420	994773	994902	189,00

ACCESORIOS

- Florón XL + cable 2m (Blanco) Ref. 996289 **38,64 €**
- Florón XL + cable 2m (Negro) Ref. 996272 **38,64 €**
- Florón + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 994124 **27,30 €**
- Florón + cable transparente - 3 hilos (Negro) Ref. 993653 **27,30 €**
- Suspensión + cable 2m acero 35x35 (1ud.) Ref. 994674 **12,60 €**
- Anclaje directo a techo 35x35 (1ud.) Ref. 994681 **5,25 €**
- Driver regulación DALI Ref. 991482 **72,42 €**
- Kit emergencia 1h 30% lúmenes Ref. 991901 **161,00 €**
- Fijación trimless Profiled 35x35 Ref. 204322 **10,50 €**

Profiled Tube 60H




Material cuerpo Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz TRIDONIC TCI - OSRAM
45.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI



W	Flux	K	L1	Ø	Ref.	PVR €
16	2000Lm	3000K	570mm	60mm	201406	199,50
16	2000Lm	4000K	570mm	60mm	201413	199,50
32	3900Lm	3000K	1130mm	60mm	201420	225,75
32	3900Lm	4000K	1130mm	60mm	201437	225,75
40	4850Lm	3000K	1410mm	60mm	201444	254,10
40	4850Lm	4000K	1410mm	60mm	201451	254,10

ACCESORIOS

Florón + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 994124
27,30 €

Florón XL + cable transparente - 3 hilos (Blanco) Ref. 996289
38,64 €


Suspensión + cable acero Ref. 993417
12,65 €

Tapa final metálica Ref. 202465
16,80 €

Anclaje directo a techo Ref. 993424
8,82 €

Driver regulación DALI Ref. 991482
72,42 €

Profiled Tube 60V




Material cuerpo Aluminio + Policarbonato



Fuente de luz TRIDONIC TCI - OSRAM
45.000h - L80B10

Regulación Opcional CASAMBI DALI



W	Flux	K	L1	Ø	Ref.	PVR €
20	1800Lm	3000K	500mm	60mm	201345	283,50
20	1800Lm	4000K	500mm	60mm	201352	283,50
40	3600Lm	3000K	980mm	60mm	201369	383,25
40	3600Lm	4000K	980mm	60mm	201376	383,25
65	5850Lm	3000K	1580mm	60mm	201383	519,75
65	5850Lm	4000K	1580mm	60mm	201390	519,75

ACCESORIOS

Kit suspensión 1.2m Ref. 201468
49,12 €



Caja protección driver Ref. 201475
16,09 €

Driver regulación DALI Ref. 991482
72,42 €

NEW



Profiled Tube Infinity

1 conexión

Voltaje directo 230V



Difusor material	Policarbonato	
Fuente de luz	LED 45.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



W	Flux	K	L1	Ref.	Ref.	PVR €
16	2000Lm	3000K	670mm	203646	203783	288,44
16	2000Lm	4000K	670mm	203639	203776	288,44
32	3900Lm	3000K	1230mm	203660	203806	457,70
32	3900Lm	4000K	1230mm	203653	203790	457,70

ACCESORIOS

Kit suspensión Tube Infinity	Ref. 203691	66,00 €
Kit fijación a techo	Ref. 203707	29,70 €


NEW

Continuo Profiled Tube Infinity

Voltaje directo 230V



Material cuerpo	Policarbonato	
Fuente de luz	LED 45.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



W	Flux	K	L1	Ref.	Ref.	PVR €
16	2000Lm	3000K	670mm	203585	203721	288,44
16	2000Lm	4000K	670mm	203578	203714	288,44
32	3900Lm	3000K	1230mm	203608	203745	457,70
32	3900Lm	4000K	1230mm	203592	203738	457,70

ACCESORIOS

Kit suspensión Tube Infinity	Ref. 203691	66,00 €
Kit fijación a techo	Ref. 203707	29,70 €



Profiled Slim PRO

LUMINARIA CIRCULAR



COLGANTE






TRIMLESS



SUPERFICIE



Material cuerpo	Aluminio	
Difusor	Opalizado UGR <19	
Fuente de luz	PCB by Osram / TRIDONIC 50.000h - L80B10	
Regulación	Opcional	CASAMBI
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



W	Flux	K	Ø mm	Blanco		Negro	PVR €
				Ref.	Ref.	Ref.	
48	3695Lm	2700K	600	204063	204056	204056	542,86
48	3695Lm	3000K	600	204087	204070	204070	542,86
48	3695Lm	4000K	600	204100	204094	204094	542,86
76	5850Lm	2700K	900	204124	204117	204117	734,29
76	5850Lm	3000K	900	204148	204131	204131	734,29
76	5850Lm	4000K	900	204162	204155	204155	734,29
100	7700Lm	2700K	1200	204186	204179	204179	908,52
100	7700Lm	3000K	1200	204209	204193	204193	908,52
100	7700Lm	4000K	1200	204223	204216	204216	908,52
120	9240Lm	2700K	1500	208931	208924	208924	1.290,98
120	9240Lm	3000K	1500	208955	208948	208948	1.290,98
120	9240Lm	4000K	1500	208979	208962	208962	1.290,98
140	10780Lm	2700K	1800	208993	208986	208986	1.690,95
140	10780Lm	3000K	1800	209013	209006	209006	1.690,95
140	10780Lm	4000K	1800	209037	209020	209020	1.690,95

ACCESORIOS

Florón + 4 cables suspensión (Blanco)	Ref. 209136	62,79 €
Florón + 4 cables suspensión a medida (Blanco)	Ref. 209143	Consultar
Driver regulación DALI	Ref. 991482	72,45 €



Profiled Circular



COLGANTE






SUPERFICIE




Material cuerpo Aluminio 

Difusor Opalizado UGR <19

Fuente de luz PCB by Osram / TRIDONIC 50.000h - L80B10 

Regulación Opcional CASAMBI  DALI 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	H mm	Ø. mm	Ref.	PVR €
74	9300Lm	3000K	120	900	997040	1.155,00
74	9300Lm	4000K	120	900	997057	1.155,00
97	12400Lm	3000K	120	1200	997064	1.627,50
97	12400Lm	4000K	120	1200	997071	1.627,50

ACCESORIOS

Florón + cable suspensión (Blanco) Ref. 997088
62,79 €

Florón + cable suspensión a medida (Blanco) Ref. 995848
Consultar




Luna


LUMINARIA CIRCULAR




Material cuerpo Aluminio 

Difusor Difusor opalizado de alta uniformidad o microprismas con un índice UGR<19

Fuente de luz PCB by Osram / TRIDONIC 50.000h - L80B10 

Regulación Opcional 

Otros tamaños y colores disponibles bajo pedido.



W	Flux	K	H mm	Ø. mm	Ref.	PVR €
25	3000Lm	3000K	80	450	995770	551,25
25	3000Lm	4000K	80	450	995787	551,25
60	5850Lm	3000K	80	650	995794	737,10
60	5850Lm	4000K	80	650	995800	737,10
134	14750Lm	3000K	80	1150	995817	1.669,50
134	14750Lm	4000K	80	1150	995824	1.669,50

ACCESORIOS


Florón + cable suspensión 2.5m (Blanco) **Ref. 995831**
115,50 €

Florón + cable suspensión a medida (Blanco) **Ref. 999358**
Consultar


Luna



EMPOTRABLE



Material Aluminio + Policarbonato 


Difusor Difusor opalizado de alta uniformidad o microprismas con un índice UGR<19

Fuente de luz PCB / TRIDONIC 50.000h - L80B10 

Regulación Opcional  

Otros tamaños disponibles bajo pedido

Kit de fijación a techo incluido



W	Flux	K	H mm	Ø. mm	Ref.	PVR €
25	2800Lm	3000K	110	400	999211	499,80
25	2800Lm	4000K	110	400	999228	499,80
60	6400Lm	3000K	110	600	999235	687,75
60	6400Lm	4000K	110	600	999242	687,75
134	15500Lm	3000K	110	1100	999259	1.732,50
134	15500Lm	4000K	110	1100	999266	1.732,50


Twin Office II


PANEL LED





Material Metal pintado

Driver Incluido

Fuente de luz PCB 45.000h - L80B10 

Regulación Opcional 

Acabados Blanco 



W	Flux	K	Ref.	PVR €
36	4200Lm	4000K	201604	132,25

ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.)	Ref. 991635	12,54 €
Marco superficie	Ref. 988505	27,72 €
Marco empotrar techo yeso/pladur	Ref. 996807	27,72 €
Driver regulación DALI	Ref. 991680	66,15 €


Backlit

PANEL LED





Material Aluminio 

Driver Incluido

Fuente de luz PCB
45.000h - L80B10 

Regulación Opcional 

Acabados Blanco 





W	Flux	K	Ref.	PVR €
36	3500Lm	3000K	997699	56,70
36	3500Lm	4000K	997705	56,70
36	3500Lm	5000K	997712	56,70

ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.)	Ref. 991635	14,45 €
Muelle de sujeción (4 uds.)	Ref. 988512	12,54 €
Marco superficie	Ref. 988505	27,72 €
Marco empotrar techo yeso/pladur	Ref. 996807	27,72 €
Driver regulación DALI	Ref. 991680	66,15 €

Backlit Basic


PANEL LED




Material Aluminio 

Driver Incluido

Fuente de luz PCB
20.000h - L80B10 

Regulación Opcional 

Acabados Blanco 



mm	W	Flux	K	Ref.	PVR €
595x595	36	3240Lm	3000K	999129	34,65
595x595	36	3240Lm	4000K	999136	34,65
595x595	36	3240Lm	6000K	999143	34,65
1195x295	36	3240Lm	3000K	999150	39,69
1195x295	36	3240Lm	4000K	999167	39,69
1195x295	36	3240Lm	6000K	999174	39,69


ACCESORIOS

Cable suspensión de acero (4 uds.)	Ref. 991635	14,45 €
Muelle de sujeción (4 uds.)	Ref. 988512	12,54 €
Marco superficie 595x595mm	Ref. 988505	27,72 €
Marco superficie 1200x300mm	Ref. 992182	28,67 €
Marco empotrar techo yeso/pladur	Ref. 996807	27,72 €
Driver regulación DALI	Ref. 991680	66,15 €

Juno Flex

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 203288**
31,76 €

Acabados Negro **Ref. 203295**
31,76 €

Juno Flex Track

TRACK SYSTEM

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 203301**
40,30 €

Acabados Negro **Ref. 203318**
40,30 €

Juno

PROYECTOR SUPERFICIE / COLGANTE



Material Aluminio

Driver Incluido

Fuente de luz CITIZEN
35.000h - L80B10

Regulación Opcional 1-10V / DALI **TRIAC**

Acabados Blanco + Negro

Óptica de 20º bajo pedido




			Blanco	Negro	
W	Flux	K	Ref.	Ref.	PVR €
15	1425Lm	3000K	997514	997576	74,87
15	1425Lm	4000K	997545	997606	74,87
25	2400Lm	3000K	997521	997583	90,51
25	2400Lm	4000K	997552	997613	90,51

ACCESORIOS

Kit suspensión 2.5m (Blanco) **Ref. 997675**
17,25 €


Kit suspensión 2.5m (Negro) **Ref. 997682**
17,25 €






Juno GU10

PROYECTOR




Material **Aluminio** 

Potencia máx. **50W** 



Acabados Blanco **Ref. 997484**
18,40 €

Acabados Negro **Ref. 997491**
18,40 €



Juno GU10 *Basic*

PROYECTOR




Material **Termoplástico**

Potencia máx. **50W** 



Acabados Blanco **Ref. 994551**
14,38 €


Acabados Negro **Ref. 994797**
14,38 €






Rigel GU10

COLGANTE



Material Aluminio 

Acabados Blanco + Negro 

Opción de conexión a carril





	Blanco	Negro	
W	Ref.	Ref.	PVR €
Max. 50W	999952	999969	57,50



Rigel MINI

COLGANTE

NEW



Material	Aluminio	
Potencia - Lúmenes	5W - 500Lm	
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 50.000h - L80B10	
Regulación	No regulable	
Temperatura color	3000K	

Otras temperaturas de color disponibles





	250mm	500mm	750mm
Blanco	Ref. 204827 129,02 €	Ref. 204872 139,78 €	Ref. 204926 152,83 €
Negro	Ref. 204810 129,02 €	Ref. 204865 139,78 €	Ref. 204919 152,83 €
Gris	Ref. 204834 129,02 €	Ref. 204889 139,78 €	Ref. 204933 152,83 €
Cobre	Ref. 204841 141,92 €	Ref. 204896 153,76 €	Ref. 204940 168,13 €
Oro	Ref. 204858 141,92 €	Ref. 204902 153,76 €	Ref. 204957 168,13 €



Mini Spot



Material	Termoplástico
Fuente de luz	LED 20.000h - L70B20
Regulación	No regulable
Acabados	Blanco



W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
3	240Lm	2700K	38°	996227	5,46
3	240Lm	3000K	38°	996234	5,46
3	240Lm	4000K	38°	996241	5,46

ACCESORIOS

Aro decorativo Mini-Spot (Negro) **Ref. 997163**
1,05 €




Aro decorativo Mini-Spot (Plata) **Ref. 997170**
1,05 €



Nano Spot


EMPOTRABLE

NEW



Material	Aluminio	
Fuente de luz	SAMSUNG LED 30.000h - L70B50	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco + Negro	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

			Blanco	Negro	
W	Flux	K	Ref.	Ref.	PVR €
2	180Lm	2700K	204452	204476	27,30
2	180Lm	3000K	204469	204483	27,30




ACCESORIOS

Aro empotrable Nano (Blanco)	Ref. 204506	2,43 €
Aro empotrable Nano (Negro)	Ref. 204490	2,43 €




Nano Project

EMPOTRABLE

NEW




Material	Aluminio	
Fuente de luz	SAMSUNG LED 30.000h - L70B50	
Regulación	Opcional	
Acabados	Blanco	<input type="radio"/>




W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
3	180Lm	2700K	15°	204377	48,53
3	180Lm	2700K	25°	204384	48,53
3	180Lm	2700K	36°	204391	48,53
3	180Lm	2700K	60°	204407	48,53
3	180Lm	3000K	15°	204414	48,53
3	180Lm	3000K	25°	204421	48,53
3	180Lm	3000K	36°	204438	48,53
3	180Lm	3000K	60°	204445	48,53

ACCESORIOS

Lente proyector empotrable Nano 15°	Ref. 9020256	2,43 €
Lente proyector empotrable Nano 25°	Ref. 9020257	2,43 €
Lente proyector empotrable Nano 60°	Ref. 9020258	2,43 €



Naos MINI CCT



W	Flux	K	A°	Ref.
5	400Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999853 33,35 €

Material: Aluminio

Fuente de luz: LED COB 30.000h - L70B50

Regulación: TRIAC


Acabados: Blanco

ACCESORIOS MINI


Aro decorativo blanco + dorado Ref. 999907 2,65 €



Aro decorativo negro Ref. 999891 2,65 €



Naos CCT



W	Flux	K	A°	Ref.
10	800Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999860 38,81 €

Material: Aluminio

Fuente de luz: LED COB 30.000h - L70B50

Regulación: TRIAC


Acabados: Blanco

ACCESORIOS

Aro decorativo blanco + dorado Ref. 999884 3,16 €



Aro decorativo negro Ref. 999877 3,16 €



Vega PRO CCT

MÓDULO LED SMD



3000K - 4000K - 6000K

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
8	765Lm	2700K-3000K-4000K	36°	203202	65,20
12	1020Lm	2700K-3000K-4000K	36°	203219	78,32

Material: Aluminio

Fuente de luz: COB LED 50.000h - L80B10


Regulación: Regulable

ACCESORIOS

Reflector 15° Ref. 9020266 **2,78 €**

Reflector 24° Ref. 9020267 **2,78 €**

Reflector 60° Ref. 9020268 **2,78 €**



Vega

MÓDULO LED




W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
8	600Lm	2700K	38°	997934	27,72
8	660Lm	4000K	38°	989618	27,72

Material: Aluminio

Fuente de luz: COB LED 30.000h - L80B10

Regulación: Regulable

Acabados: Blanco



Vega Slim

MÓDULO LED




W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
7	500Lm	2700K	38°	996197	13,80
7	500Lm	3000K	38°	996203	13,80
7	500Lm	4000K	38°	996210	13,80

Material: Cerámica


Fuente de luz: SMD LED 20.000h - L70B10

Regulación: Regulable

Acabados: Blanco




ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro antideslumbrante | Blanco

Material Aluminio




Ref. 206982

7,02 €



Aro antideslumbrante | Negro

Material Aluminio




Ref. 206999

7,02 €



Aro orientable redondo blanco

Material Aluminio




Ref. 989649

9,20 €

Aro orientable cuadrado blanco

Material Aluminio




Ref. 989656

13,80 €

Aro redondo antideslumbrante basculante negro

Material Aluminio




Ref. 201185

9,20 €

Aro redondo antideslumbrante basculante blanco


Material Aluminio



Ref. 201178


9,20 €

ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS



Aro redondo antideslumbrante negro

Material Termoplástico



Ref. 994520

7,48 €

Aro redondo antideslumbrante asimétrico negro

Material Termoplástico




Ref. 994544

7,48 €

Aro redondo antideslumbrante blanco

Material Termoplástico



Ref. 992564

7,48 €

Aro redondo antideslumbrante asimétrico blanco

Material Termoplástico




Ref. 994537

7,48 €

Aro cuadrado antideslumbrante blanco

Material Termoplástico




Ref. 994513

7,48 €

Aro cuadrado antideslumbrante asimétrico blanco


Material Termoplástico



Ref. 994506

7,48 €

IP65 - MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo empotrable circular IP65

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro



Ref. 998924

10,81 €

Ref. 998931

10,81 €

TRIMLESS - MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro



Ref. 203547

38,75 €

Ref. 203554

38,75 €

MINI TRIMLESS 35mm - ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro



Ref. 207811

32,06 €

Ref. 207828

32,06 €

MINI 35mm - ACCESORIOS DICROICA




Aro fijo empotrable circular

Material Aluminio

Acabados

Blanco + Negro




Ref. 207750

31,89 €

Ref. 207804


31,89 €

MÓDULO VEGA / ACCESORIOS DICROICA



Aro fijo empotrable circular

Material Aluminio




Ref. 901368

5,67 €

Aro orientable empotrable circular

Material Aluminio




Ref. 901382

5,67 €

Aro fijo empotrable cuadrado

Material Aluminio




Ref. 901405

8,03 €

Aro orientable empotrable cuadrado

Material Aluminio




Ref. 901429

8,03 €

Orion 20W | 40W

FOCO BASCULANTE



Material Aluminio + Policarbonato

Fuente de luz CITIZEN COB LED 30.000h - L80B10

Regulación Si / No Opcional Ref. 991680

Acabados Blanco + Negro



20W ▶ 95W | 40W ▶ 300W

W	Flux	K	Blanco		Negro	PVR €
			Ref.	Ref.	Ref.	
20	1600Lm	3000K	988154	999525	999525	93,66
20	1800Lm	4000K	988161	999532	999532	93,66
20	1800Lm	5000K	203462	-	-	93,66
40	3200Lm	3000K	988192	999549	999549	117,60
40	3400Lm	4000K	988208	999556	999556	117,60
40	3400Lm	5000K	203455	-	-	117,60

20W ▶ 85W | 40W ▶ 285W

W	Flux	K	Blanco		PVR €
			Ref.	Ref.	
20	1580Lm	3000K	988178	988178	104,69
20	1780Lm	4000K	988185	988185	104,69
40	3150Lm	3000K	988215	988215	132,30
40	3350Lm	4000K	988222	988222	132,30

ACCESORIOS

Driver regulación DALI Ref. 991680 **66,15 €**

Syrius CCT

FOCO BASCULANTE

NEW



Material Aluminio


Fuente de luz SMD LED 30.000h - L80B10

Regulación Opcional Ref. 991680

Acabados Blanco


40W ▶ 300W



W	Flux	K	Ref.	PVR €
40	3500Lm	3000K-4000K-6000K	203370	85,10




Draco Cardan

BASCULANTE GIRATORIO



Material	Aluminio + Policarbonato	 
----------	--------------------------	--

Fuente de luz	EPISTAR COB LED 30.000h	
---------------	----------------------------	---


Regulación	Opcional Ref. 991680	
------------	-------------------------	---

Acabados	Blanco + Negro	 
----------	----------------	--

			Blanco	Negro	
W	Flux	K	Ref.	Ref.	PVR €
20	1900Lm	3000K	988734	988741	89,25
20	2100Lm	4000K	988710	988727	89,25

ACCESORIOS

Reflector ángulo 24°	Ref. 989069	11,45 €
----------------------	-------------	---------



Steplight MINI


RECTANGULAR



Steplight MINI


REDONDO






Material	Policarbonato	
----------	---------------	---

Fuente de luz	SMD LED 25.000h	
---------------	--------------------	---

Acabados	Blanco + Negro	 
----------	----------------	--



Material	Policarbonato	
----------	---------------	---

Fuente de luz	SMD LED 25.000h	
---------------	--------------------	---

Acabados	Blanco + Negro	 
----------	----------------	--

			Blanco	Negro	
W	Flux	K	Ref.	Ref.	PVR €
3	150Lm	3000K	201574	201581	16,68


			Blanco	Negro	
W	Flux	K	Ref.	Ref.	PVR €
3	200Lm	3000K	201550	201567	16,68



Dubai Unidireccional

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 204674**
69,22 €

Acabados Negro **Ref. 204667**
69,22 €

Acabados Plata **Ref. 204681**
69,22 €


Acabados Cobre **Ref. 204698**
76,13 €

Acabados Oro **Ref. 204704**
76,13 €

Dubai Bidireccional

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 204728**
86,66 €

Acabados Negro **Ref. 204711**
86,66 €

Acabados Plata **Ref. 204735**
86,66 €


Acabados Cobre **Ref. 204742**
95,37 €

Acabados Oro **Ref. 204759**
95,37 €

Cairo Unidireccional

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 204520**
61,49 €

Acabados Negro **Ref. 204513**
61,49 €

Acabados Plata **Ref. 204537**
61,49 €



Acabados Cobre **Ref. 204544**
67,65 €

Acabados Oro **Ref. 204551**
67,65 €

Cairo Bidireccional

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Potencia máx. 60W



Acabados Blanco **Ref. 204575**
79,30 €

Acabados Negro **Ref. 204568**
79,30 €

Acabados Plata **Ref. 204582**
79,30 €


Acabados Cobre **Ref. 204599**
87,22 €

Acabados Oro **Ref. 204605**
87,22 €


Kuwait

APLIQUE PARED

NEW



Material	Aluminio	
Fuente de luz	CITIZEN COB LED 35.000h - L80B10	
Potencia - Lúmenes	3W - 230Lm	
Temperatura color	3000K	
Otras temperaturas de color disponibles		
Regulación	No regulable	
Acabados	<input type="radio"/> Blanco	Ref. 204629 133,73 €
Acabados	<input checked="" type="radio"/> Negro	Ref. 204612 133,73 €
Acabados	<input type="radio"/> Plata	Ref. 204636 133,73 €
Acabados	<input type="radio"/> Cobre	Ref. 204643 147,11 €
Acabados	<input type="radio"/> Oro	Ref. 204650 147,11 €



Lumina

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Fuente de luz COB LED
50.000h - L80B10

	W	Flux	K
	3	230Lm	3000K

Acabados ○ Blanco Ref. 204971
104,22 €

Acabados ● Negro Ref. 204964
104,22 €

Acabados ● Plata Ref. 204988
104,22 €


Acabados ● Cobre Ref. 204995
109,20 €

Acabados ● Oro Ref. 205008
109,20 €

Lumina MINI

APLIQUE PARED

NEW



Material Aluminio

Fuente de luz COB LED
50.000h - L80B10

	W	Flux	K
	3	230Lm	3000K

Acabados ○ Blanco Ref. 205022
104,22 €

Acabados ● Negro Ref. 205015
104,22 €

Acabados ● Plata Ref. 205039
104,22 €

Acabados ● Cobre Ref. 205046
109,20 €

Acabados ● Oro Ref. 205053
109,20 €

Lightbox

APLIQUE PARED

NEW




Material Aluminio

Fuente de luz COB LED
50.000h - L80B10

Acabados ○ Blanco + Negro

	W	Flux	K	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
	2 x 3W	150Lm	3000K	204339	204346	65,00



Light Round

APLIQUE PARED

NEW




Material Aluminio

Fuente de luz COB LED
50.000h - L80B10


Acabados ○ Blanco + Negro

	W	Flux	K	Blanco Ref.	Negro Ref.	PVR €
	2 x 3W	150Lm	3000K	204353	204360	65,00



SMD 120 / 240 IP20

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros


Corte 25mm / 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
SMD120 LED/m	12	1020	2700	24V	202588	45,43
SMD120 LED/m	12	1020	3000	24V	202595	45,43
SMD120 LED/m	12	1092	4000	24V	202601	45,43
SMD240 LED/m	25	2640	2700	24V	202618	92,00
SMD240 LED/m	25	2750	3000	24V	202625	92,00
SMD240 LED/m	25	3130	4000	24V	202632	92,00



SMD 120 / 240 IP67

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 13mm Rollos de 5 metros


Corte 25mm / 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
SMD120 LED/m	9,6	1008	2700	24V	998511	102,58
SMD120 LED/m	9,6	1008	3000	24V	998528	102,58
SMD120 LED/m	9,6	1058	4000	24V	998535	102,58
SMD240 LED/m	15	1800	2700	24V	998542	169,05
SMD240 LED/m	15	1800	3000	24V	998559	169,05
SMD240 LED/m	15	1900	4000	24V	998566	169,05



COB IP65 - 220V

TIRA LED



Fuente de luz COB LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 13mm Por metros

Corte 25mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
COB	14	868Lm	2700K	220V	203677	39,50
COB	14	896Lm	3000K	220V	203684	39,50

ACCESORIOS IP65

Tapa final con enchufe Ref. 204292 13,98 €


Tapa final Ref. 204308 3,25 €

Clips y tornillos Ref. 204315 2,20 €



COB IP20

TIRA LED



Fuente de luz COB LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 13mm Rollos de 5 metros


Corte 25mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
COB	15	1330Lm	2700K	24V	202489	74,75
COB	15	1380Lm	3000K	24V	202496	74,75
COB	15	1530Lm	4000K	24V	202649	74,75
COB	25	2120Lm	2700K	24V	202502	126,50
COB	25	2340Lm	3000K	24V	202519	126,50
COB	25	2450Lm	4000K	24V	202656	126,50

SMD 240 IP20

TIRA LED

NEW



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros


Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
SMD240LED/m	19,2	2074	2700	24V	206487	93,61
SMD240LED/m	19,2	2112	3000	24V	206494	93,61
SMD240LED/m	19,2	2227	4000	24V	206500	93,61
SMD240LED/m	23	2990	2700	24V	206401	136,76
SMD240LED/m	23	3105	3000	24V	206418	136,76
SMD240LED/m	23	3220	4000	24V	206425	136,76

SMD 128 IP20

TIRA LED

NEW



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
SMD128 LED/m	16,8	1814	2700	24V	206609	79,76
SMD128 LED/m	16,8	1848	3000	24V	206616	79,76
SMD128 LED/m	16,8	1949	4000	24V	206623	79,76

SMD 128 IP20 / IP54

TIRA LED

NEW



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
IP 20 SMD128 LED/m	9,6	988	2300	24V	206678	56,86
IP 20 SMD128 LED/m	9,6	1037	2700	24V	206685	56,86
IP 20 SMD128 LED/m	9,6	1056	3000	24V	206692	56,86
IP 20 SMD128 LED/m	9,6	1114	4000	24V	206708	56,86
IP 54 SMD128 LED/m	9,6	1037	2700	24V	206739	80,34
IP 54 SMD128 LED/m	9,6	1056	3000	24V	206746	80,34
IP 54 SMD128 LED/m	9,6	1114	4000	24V	206753	80,34

SMD 180 IP67

TIRA LED

NEW



Fuente de luz SMD LED 50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	V	Ref.	PVR €
SMD 180 LED/m	14,4	1267	2700	24V	206760	96,90
SMD 180 LED/m	14,4	1267	3000	24V	206777	96,90
SMD 180 LED/m	14,4	1354	4000	24V	206784	96,90





RGB + W 96 IP20

TIRA LED

NEW

RGB+W



Fuente de luz SMD LED
50.000h

Regulación Según driver


Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	Lm/m	K	Ref.	PVR €
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 2700K	206821	244,84
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 3000K	206838	244,84
SMD 96 LED/m	23	1120	RGB + 4000K	206845	244,84

RGB 120 IP20 / IP65

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED
50.000h

Regulación Según driver


Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	IP	Ref.	PVR €
SMD 120 LED/m	14,4	IP20	998603	220,80
SMD 120 LED/m	14,4	IP65	998610	258,75

RGB + W 120 IP20

TIRA LED



Fuente de luz SMD LED
50.000h

Regulación Según driver

Ancho 10mm Rollos de 5 metros

Corte 50mm

Tipo LED	W/m	K	Ref.	PVR €
SMD 120 LED/m	20	RGB + 2700K	202526	236,90
SMD 120 LED/m	20	RGB + 3000K	202533	236,90

Drivers LED



IP 20

W	V	Ref.	PVR €
30	24V	997842	52,33
60	24V	999808	58,57
120	24V	997866	69,00
180	24V	997873	92,00



IP 67

W	V	Ref.	PVR €
20	24V	998399	51,75
35	24V	998405	63,25
150	24V	998412	165,60

Reguladores

Regulador driver DL-DP mini **Ref. 998122**
97,75 €

Regulador driver 24V DL-DP **Ref. 998382**
144,90 €

Controlador + mando tira 12-24V 6AxCanal **Ref. 202540**
71,30 €

Reguladores RGB

Controlador + mando tira RGB mini **Ref. 202557**
12-24V 5AxCanal 40,25 €

Controlador + mando tira RGB mini **Ref. 203127**
24V 3Ax5 | 36W - 72W 145,26 €

Controlador + mando tira RGB **Ref. 202564**
24V 6AxCanal 74,75 €

Controlador + mando tira RGB+W **Ref. 202571**
24V 6AxCanal 92,00 €



Maruja Melón. Sevilla, España.

NEW


Perfil Superficie 8mm

Difusor incluido



Material Aluminio

			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio A	200850	208771	998191	
			11,60 €	23,20 €	34,80 €
	Lacado en blanco W	200867	208788	998207	
			11,60 €	23,20 €	34,80 €
	Negro B	208870	208511	208726	
			11,60 €	23,20 €	34,80 €



ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm	A Ref. 998290 (x1)	0,60 €
	W Ref. 998757 (x1)	0,60 €
	B Ref. 200966 (x1)	0,60 €

Grapas de fijación perfil 8mm	Ref. 998351 (x1)	0,60 €
-------------------------------	------------------	--------

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m) [Consultar](#)

NEW


Perfil Superficie 15mm

Difusor incluido



Material Aluminio

			1m	2m	3m
Acabados	Aluminio A	200898	208818	998238	
			14,25 €	28,50 €	42,75 €
	Lacado en blanco W	200904	208825	998245	
			14,25 €	28,50 €	42,75 €
	Negro B	208894	208535	208740	
			14,25 €	28,50 €	42,75 €



ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm	A Ref. 998306 (x1)	0,60 €
	W Ref. 998337 (x1)	0,60 €
	B Ref. 200973 (x1)	0,60 €

Grapas de fijación perfil 15mm	Ref. 998368 (x1)	0,60 €
--------------------------------	------------------	--------

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m) [Consultar](#)




NEW

Perfil empotrar 8mm

Difusor incluido



Material	Aluminio			
		1m	2m	3m
Acabados	Aluminio A	200874	208795	998214
		11,60 €	23,20 €	34,80 €
	Lacado en blanco W	200881	208801	998221
		11,60 €	23,20 €	34,80 €
Negro B	208887	208528	208733	
		11,60 €	23,20 €	34,80 €



ACCESORIOS

Tapas finales perfil 8mm	A Ref. 998733 (x1)	0,60 €
	W Ref. 998320 (x1)	0,60 €
	B Ref. 208672 (x1)	0,60 €
Grapas de fijación perfil 8mm	Ref. 998351 (x1)	0,60 €

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m) [Consultar](#)

NEW

Perfil empotrar 15mm

Difusor incluido



Material	Aluminio			
		1m	2m	3m
Acabados	Aluminio A	200911	208832	998252
		14,25 €	28,50 €	42,75 €
	Lacado en blanco W	200928	208849	998269
		14,25 €	28,50 €	42,75 €
Negro B	208900	208542	208757	
		14,25 €	28,50 €	42,75 €



ACCESORIOS

Tapas finales perfil 15mm	A Ref. 998740 (x1)	0,60 €
	W Ref. 998764 (x1)	0,60 €
	B Ref. 208689 (x1)	0,60 €
Grapas de fijación perfil 15mm	Ref. 997507 (x1)	0,60 €

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m) [Consultar](#)


NEW

Perfil angular 19mm

Difusor incluido



Material	Aluminio			
		1m	2m	3m
Acabados	Aluminio A	200935	208856	998276
		16,25 €	28,44 €	37,38 €
	Lacado en blanco W	200942	208863	998283
		16,25 €	28,44 €	37,38 €
Negro B	208917	208559	208764	
		16,25 €	28,44 €	37,38 €



ACCESORIOS

Tapas finales perfil 19mm	A Ref. 998313 (x1)	0,60 €
	W Ref. 998344 (x1)	0,60 €
	B Ref. 201024 (x1)	0,60 €
Grapas de fijación perfil 19mm	Ref. 998375 (x1)	0,60 €

Montaje a medida perfil + Tira LED Ref. 0006 (€/m) [Consultar](#)





KIT


Perfil Superficie 8mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.



Material	Aluminio	
Acabados	A Aluminio	Ref. 200751 12,05 €
Acabados	W Lacado en blanco	Ref. 200768 11,15 €
Acabados	B Negro	Ref. 200959 11,15 €



KIT


Perfil Superficie 15mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.



Material	Aluminio	
Acabados	A Aluminio	Ref. 200799 13,15 €
Acabados	W Lacado en blanco	Ref. 200805 15,55 €
Acabados	B Negro	Ref. 200560 15,55 €



KIT

Perfil empotrar 8mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio

Acabados **A** Aluminio **Ref.** 200775 **11,05 €**

Acabados **w** Lacado en blanco **Ref.** 200782 **12,55 €**

Acabados **B** Negro **Ref.** 201192 **12,55 €**



KIT

Perfil empotrar 15mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio

Acabados **A** Aluminio **Ref.** 200812 **15,65 €**

Acabados **w** Lacado en blanco **Ref.** 200829 **17,93 €**

Acabados **B** Negro **Ref.** 200148 **17,93 €**



KIT

Perfil angular 19mm

ALUMINIO

Perfil de 2 metros. Difusor + 2 tapas + 2 grapas.




Material Aluminio

Acabados **A** Aluminio **Ref.** 200836 **14,55 €**


Acabados **w** Lacado en blanco **Ref.** 200843 **18,96 €**


Acabados **B** Negro **Ref.** 201017 **18,96 €**



LAES

Smart LED





Toda nuestra gama SMART WIFI puede controlarse mediante los altavoces inteligentes Alexa o Google Home.

Una orden de voz y rápidamente podrás actuar sobre las luminarias. En casa y a miles de Km de casa.


Integración con todos los elementos a través de Google Home o Alexa .

Introducción en la red de los aparatos mediante el móvil (programa TUYA) y programación a través de Alexa o Google Home a través de la red WI-FI.

NOTA: Mediante el programa TUYA no pueden realizarse grupos mixtos de luminarias y lámparas.

Apps disponibles en:

App Store & Google play



Maruja Melón, Sevilla, España.


Standard

RGB + TW WIFI



Equivalencia	9W ▶ 55W
Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

W	Flux	K	Ref.	PVR €
9	720Lm	2700K-6500K	996821	20,13




Esférica

RGB + TW WIFI



Equivalencia	5W ▶ 45W
Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

Base	W	Flux	K	Ref.	PVR €
E27	5	470Lm	2700K-6500K	997330	20,13
E14	5	470Lm	2700K-6500K	997347	20,13




Dicroica

RGB + TW WIFI





Equivalencia	5W ▶ 45W
Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
5	430Lm	2700K-6500K	120°	995725	21,74



Downlight

RGB + TW WIFI



Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

Ø	W	Flux	K	Ref.	PVR €
172mm	12	700Lm	2700K-6500K	991567	80,50
225mm	18	1100Lm	2700K-6500K	991574	97,75




Panel

RGB + TW WIFI



Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
40	3200Lm	2700K-6500K	120°	999181	161,00



Tira flexible LED

RGB + TW WIFI



Rollos de 5 metros



Vida útil LED	20.000h
Regulación	Regulable
Conectividad	Google Home Alexa

W	Flux	K	Ancho	Corte	Ref.	PVR €
16	1500Lm	2700-6500	12mm	167mm	995732	97,75

ACCESORIOS

Perfil Aluminio para Tira Smart LED	Ref. 992571	15,70 €
Difusor opalizado para perfil Tira Smart LED	Ref. 992588	10,81 €
Kit conexión: Fuente de alimentación + Driver para tira Smart + Conectores	Ref. 992618	36,23 €



Standard

RGB + TW




Equivalencia 9W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable


Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.	PVR €
9	720Lm	2700K-6500K	988581	26,57



Globe

RGB + TW




Equivalencia 13W ▶ 77W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable Regulable


Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.	PVR €
13	1100Lm	2700K-6500K	988598	43,47



Downlight

RGB + TW




Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable Regulable

Conectividad Bluetooth®

W	Flux	K	Ref.	PVR €
6	380Lm	2700K-6500K	988628	31,40




Mando Bluetooth

SMART BLUETOOTH



Ref. 988567 26,22 €




hispania
HOMES

Downlights y plafones

Downlight

ANTI GLARE



Vida útil LED 30.000h


Material Termoplástico + Aluminio

Regulación Opcional


Acabados Blanco




W	Flux	K	Ref.	PVR €
10	700Lm	3000K	995695	38,64
10	700Lm	4000K	995701	38,64
10	700Lm	6500K	995718	38,64




W	Flux	K	Ref.	PVR €
12	950Lm	3000K	989373	41,40
12	950Lm	4000K	989380	41,40
12	950Lm	6500K	996333	41,40



W	Flux	K	Ref.	PVR €
18	1650Lm	3000K	992755	57,50
18	1750Lm	4000K	992762	57,50
18	1750Lm	6500K	992779	57,50



W	Flux	K	Ref.	PVR €
15	1650Lm	3000K	203080	69,00 NEW
18	1650Lm	3000K	992786	69,00
18	1750Lm	4000K	992793	69,00
18	1750Lm	6500K	992809	69,00
30	2600Lm	3000K	992816	82,80
30	2800Lm	4000K	992823	82,80
30	2800Lm	6500K	992830	82,80



Downlight SPICA CCT

EMPOTRABLE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
10	860Lm	3000K-4000K-6000K	998962	30,68
18	1550Lm	3000K-4000K-6000K	998979	35,40
25	2130Lm	3000K-4000K-6000K	998986	40,71



Downlight BASIC 12W

SUPERFICIE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco


W	Flux	K	Ref.	PVR €
12	900Lm	3000K	990058	11,03
12	905Lm	4000K	990065	11,03
12	910Lm	6500K	990072	11,03



Downlight BASIC 18W

SUPERFICIE

NEW




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable

Acabados Blanco


W	Flux	K	Ref.	PVR €
18	1500Lm	3000K	203172	21,35
18	1500Lm	4000K	203189	21,35
18	1500Lm	6500K	203196	21,35



Downlight CCT 18W | 30W

SEMIEMPOTRABLE

COMPLETE FIT 18/30



3000K - 4000K - 6000K


Vida útil LED 20.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
18	1880Lm	3000K-4000K-6000K	997811	27,83
30	2800Lm	3000K-4000K-6000K	992595	55,13



Downlight COB 9W

BASCULANTE




Vida útil LED 30.000h

Material Aluminio

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
9	810Lm	3000K	986938	21,00
9	810Lm	4000K	986945	21,00



Downlight BASIC 8W

BASCULANTE




Vida útil LED 15.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabados Blanco + Negro

W	Flux	K	Blanco		Negro	PVR €
			Ref.	Ref.	Ref.	
8	600Lm	2700K	995633	995664	995664	7,67
8	600Lm	3000K	995640	995671	995671	7,67
8	600Lm	4000K	995657	995688	995688	7,67



Downlight BASIC 6W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 15.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
6	380Lm	3000K	996395	7,35
6	380Lm	4000K	988864	7,35
6	400Lm	6000K	988857	7,35



Downlight BASIC 12W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabado Blanco + Gris

W	Flux	K	Blanco		Gris	PVR €
			Ref.	Ref.	Ref.	
12	900Lm	3000K	202700	989847	989847	12,08
12	900Lm	4000K	202717	989854	989854	12,08
12	910Lm	6500K	201314	989861	989861	12,08



Downlight BASIC 18W

EMPOTRABLE




Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico

Regulación No regulable


Acabados Blanco + Gris

W	Flux	K	Blanco Ref.	Gris Ref.	PVR €
18	1400Lm	3000K	202724	989878	15,75
18	1400Lm	4000K	999914	989885	15,75
18	1470Lm	6500K	999921	989892	15,75



Downlight BASIC 24W

EMPOTRABLE



Vida útil LED 12.000h

Material Termoplástico


Regulación No regulable

Acabados Blanco + Gris

W	Flux	K	Blanco Ref.	Gris Ref.	PVR €
24	1950Lm	3000K	989816	989908	24,26
24	1950Lm	4000K	989823	989915	24,26
24	2000Lm	6500K	989830	989922	24,26

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL


24	1950Lm	3000K	202731	-	24,26
24	1950Lm	4000K	202748	-	24,26
24	2000Lm	6000K	202755	-	24,26



Downlight IP44

EMPOTRABLE

Fácil instalación. Adecuado para zonas húmedas.




Vida útil LED 30.000h

Material Termoplástico

Regulación Regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
10	800Lm	3000K	988765	24,20
10	850Lm	4000K	988758	24,20



ACCESORIOS

Aro blanco Ref. 989052 6,33 €

Aro cromo Ref. 988772 7,48 €

Aro escalonado cromo Ref. 988796 7,48 €

Aro escalonado blanco Ref. 988789 7,48 €

Aro cuadrado blanco Ref. 988802 7,48 €


Aro basculante blanco Ref. 988819 7,48 €



Plafón 18W-24W

SUPERFICIE

NEW




Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207767	57,27




Plafón 18W-24W

SUPERFICIE

NEW

Sensor



Sensor de movimiento


Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207774	81,70




Plafón 18W-24W

SUPERFICIE

NEW

Kit emergencia



Kit emergencia


Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207781	90,00



Plafón 18W-24W

SUPERFICIE

NEW

Sensor + Kit Emergencia



Sensor de movimiento + Kit emergencia


Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
18-24	2400Lm	3000K-4000K-6000K	207798	117,76



Plafón 20W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
20	1600Lm	3000K	997538	24,26
20	1660Lm	4000K	986778	24,26
20	1660Lm	6500K	986785	24,26



ACCESORIOS


Media luna

- Blanco | Ref. 997569 | 8,50 €
- Negro | Ref. 997590 | 8,50 €



Plafón 15W

SUPERFICIE



Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable


Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
15	1200Lm	3000K	998771	16,80
15	1200Lm	4000K	998788	16,80
15	1200Lm	6000K	998795	16,80



Plafón 30W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
30	2400Lm	4000K	986815	37,17
30	2500Lm	6500K	986822	37,17



Plafón CCT 18W

SUPERFICIE




Vida útil LED 25.000h

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco + Negro

			Blanco	Negro
W	Flux	K	Ref.	Ref.
18	1600Lm	3000K-4000K-6000K	997880	997910
			34,65 €	34,65 €



LAES

Iluminación industrial



Volga PRO

PANTALLA ESTANCA

Dip switch / Cable 5x2.5mm / Fast connection

NEW



Clips de acero inoxidable Construcción en policarbonato

Buena gestión térmica. LEDs en una placa de circuito impreso de núcleo metálico, montados en un disipador de calor de aluminio para una buena gestión térmica y larga vida.



Bloque de terminales sin tornillos. Cableado de entrada y salida en bucle de 5x2.5mm.

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.	PVR €
9-12-15-18	1350-1800-2250-2700	600	209044	47,87
18-25-30-36	2700-3750-4500-5400	1200	209068	66,41
24-32-40-48	3600-4800-6000-7200	1500	209099	83,22

Con sensor de movimiento incorporado.

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.	PVR €
9-12-15-18	1350-1800-2250-2700	600	209051	70,90
18-25-30-36	2700-3750-4500-5400	1200	209075	90,06
24-32-40-48	3600-4800-6000-7200	1500	209105	106,81

+ Con sensor de movimiento incorporado + Kit de emergencia

W	Flux (Lm)	L (mm)	Ref.	PVR €
20-26-32-38	3000-3900-4800-5700	1200	209082	162,57
24-32-42-50	3600-5100-6300-7500	1500	209112	181,83

Sensor de movimiento (dimable hasta 10%)



Temperatura color 4000K


Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación Opcional

Acabados Blanco

Accesorios incluidos



Volga

PANTALLA ESTANCA



Buena gestión térmica. LEDs en una placa de circuito impreso de núcleo metálico, montados en un disipador de calor de aluminio para una buena gestión térmica y larga vida.

Clips de acero inoxidable Construcción en policarbonato




Vida útil LED 50.000h

Material Policarbonato

Regulación Opcional

Acabados Blanco

Accesorios incluidos



W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.	PVR €
18	2600Lm	4000K	600x79x68	201093	45,94
18	2600Lm	5000K	600x79x68	201123	45,94
30	4500Lm	4000K	1200x79x68	201499	58,65
30	4500Lm	5000K	1200x79x68	201505	58,65
36	5400Lm	4000K	1200x79x68	201109	63,25
36	4500Lm	5000K	1200x79x68	201130	63,25
48	7500Lm	4000K	1500x79x68	201116	74,75
48	7500Lm	5000K	1500x79x68	201147	74,75

Con sensor de movimiento incorporado.

W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.	PVR €
30	4500Lm	4000K	1200x79x68	201161	94,30
36	5400Lm	4000K	1200x79x68	201512	99,48
48	7500Lm	4000K	1500x79x68	201529	117,30

ACCESORIOS

VOLGA 2W Kit emergencia 3h Ref. 201154 109,25 €

Sensor movimiento VOLGA Ref. 203264 43,02 €

Hydra

LUMINARIA ESTANCA



Vida útil LED 30.000h SMD LED

Material Policarbonato

Regulación No regulable

Acabados Blanco



W	Flux	K	L x W x H (mm)	Ref.	PVR €
18	1800Lm	4000K	600x50x49	992939	22,31
18	1850Lm	6000K	600x50x49	992946	22,31
36	3600Lm	4000K	1200x50x49	992953	43,36
36	3650Lm	6000K	1200x50x49	992960	43,36
56	5600Lm	4000K	1500x50x49	992977	62,79
56	5650Lm	6000K	1500x50x49	992984	62,79

Kompact NEW

CAMPANA INDUSTRIAL



Vida útil LED 50.000h L80B10

Material Aluminio + Policarbonato

Regulación 1-10V & PWM | Opcional DALI

Acabados Negro




ACCESORIOS


Lira de sujeción	100W - 230mm	Ref. 997309	28,67 €
	150W - 295mm	Ref. 997316	28,67 €
	200W - 350mm	Ref. 997323	28,67 €




W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
100	15000Lm	3000K	120°	202847	147,00
100	15000Lm	4000K	120°	997194	147,00
100	15000Lm	5000K	120°	997255	147,00



W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
150	22500Lm	3000K	120°	202854	185,85
150	22500Lm	4000K	90°	997200	185,85
150	22500Lm	4000K	120°	997217	185,85
150	22500Lm	5000K	90°	997262	185,85
150	22500Lm	5000K	120°	997279	185,85



W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
200	30000Lm	3000K	120°	202861	234,15
200	30000Lm	4000K	90°	997224	234,15
200	30000Lm	4000K	120°	997231	234,15
200	30000Lm	5000K	90°	997286	234,15
200	30000Lm	5000K	120°	997293	234,15



LAES



Luminarias exterior

Proyector

SLIM




Vida útil LED 20.000h SMD LED ⓘ

Material Aluminio + cristal

Regulación No regulable ⓘ

Acabados Negro ●




W	Flux	K	Ref.	PVR €
10	800Lm	4000K	995466	11,50
10	800Lm	6500K	995473	11,50
20	1600Lm	4000K	995480	16,91
20	1600Lm	6500K	995497	16,91
30	2600Lm	4000K	995503	22,71
30	2600Lm	6500K	995510	22,71
50	4000Lm	4000K	995527	33,81
50	4000Lm	6500K	995534	33,81
100	8000Lm	4000K	995541	55,78
100	8000Lm	6500K	995558	55,78

MEDIDAS

- 10W A: 98mm B: 76mm C: 20mm
- 20W A: 133mm B: 97mm C: 21.5mm
- 30W A: 168mm B: 120mm C: 22.5mm
- 50W A: 213mm B: 168mm C: 24mm
- 100W A: 282mm B: 222mm C: 25mm

Proyector Sensor

SLIM




Vida útil LED 20.000h SMD LED ⓘ

Material Aluminio + cristal

Regulación No regulable ⓘ

Acabados Negro ●



W	Flux	K	Ref.	PVR €
50	4000Lm	4000K	995589	45,89
50	4000Lm	6500K	995596	45,89

MEDIDAS

A: 213mm B: 168mm C: 240mm D: 24mm

Guirnalda

INTERIOR / EXTERIOR



Acabados Negro

Cable inicial de 1.5 metros

Potencia máx. portalámparas: 25W

Diámetro exterior cable: 7mm


Posibilidad de unión entre ellas hasta un máximo de 60m

Compatible con bombilla E27.

Casquillo para cualquier lámpara con rosca E27

Ver lámparas especiales de colores para Guirnalda en pág. 215

Longitud	Portalámparas	Ref.	PVR €
5m	5 pcs.	989007	42,00
5m	10 pcs.	991673	46,46
10m	10 pcs.	989014	56,70
10m	20 pcs.	991659	76,13
15m	15 pcs.	989021	84,00
15m	30 pcs.	991918	102,90
20m	20 pcs.	989038	110,25
20m	40 pcs.	991666	149,10



TEATRO Kitchen & Bar, Barcelona, Spain.

Flame

ANTORCHA MUSICAL LED



Vida útil LED 35.000h

Material ABS + Policarbonato


Acabados Negro

V	W	Flux	K	Ref.	PVR €
5V USB	5	20Lm	1300K-1500K	989243	60,90

- Color efecto llama
- Resistente al agua
- Batería recargable (Cable incl.)
- 6h con altavoz - 8h sin altavoz
- Bluetooth® 4.2

Flame Light

ANTORCHA SOLAR LED



Vida útil LED 35.000h

Material ABS + Policarbonato

Acabados Negro

V	W	Flux	K	Ref.	PVR €
3.7V	0.25	20Lm	1600K	991345	29,40

- Color efecto llama
- Resistente al agua
- Batería recargable con la luz solar
- +8h autonomía

Ground

LUMINARIA EXTERIOR




Potencia máx. 35W

Material Metal

Acabados Negro

Ref. 995268 PVR € 36,33



Ground LED

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Metal

Acabados Negro

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ref.	PVR €
6	420Lm	3000K	995275	39,69






Iluminación exterior



Dora UNIDIRECCIONAL

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco + Plata + Antracita (B) (P) (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(P)	15	2000Lm	3000K	3820.674	208,96
(A)	15	2000Lm	3000K	3820.679	208,96
(B)	15	2100Lm	4000K	3820.662	208,96
(P)	15	2100Lm	4000K	3820.664	208,96
(A)	15	2100Lm	4000K	3820.669	208,96



Dora BIDIRECCIONAL

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita (P) (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(P)	15	2000Lm	3000K	3822.674	228,91
(A)	15	2000Lm	3000K	3822.679	228,91
(P)	15	2100Lm	4000K	3822.664	228,91
(A)	15	2100Lm	4000K	3822.669	228,91



Olivia UNIDIRECCIONAL

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita (P) (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(A)	15	2000Lm	3000K	3830.679	185,51
(A)	15	2100Lm	4000K	3830.669	185,51
(P)	15	2100Lm	4000K	3830.664	185,51



Olivia BIDIRECCIONAL

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Antracita (A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(A)	15	2000Lm	3000K	3832.679	200,00
(A)	15	2100Lm	4000K	3832.669	200,00



DM3 BIDIRECCIONAL

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco + Negro + Plata + Antracita (B, N, P, A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.672	178,72
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.673	178,72
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.674	178,72
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4032.679	178,72
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.662	178,72
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.663	178,72
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.664	178,72
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4032.669	178,72



DM3 BIDIRECCIONAL | 10° - 70°

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Blanco + Negro + Plata + Antracita (W, B, S, A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.672	197,10
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.673	197,10
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.674	197,10
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	4033.679	197,10
(B)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.662	197,10
(N)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.663	197,10
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.664	197,10
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	4033.669	197,10

Amos MINI

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita (P, A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.674	178,72
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8092.679	178,72
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.664	178,72
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8092.669	178,72



Amos MINI | 10° - 70°

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita (P, A)

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8097.674	197,10
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	3000K	8097.679	197,10
(P)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.664	197,10
(A)	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	8093.669	197,10

Blitz 124 BIDIRECCIONAL NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita P A

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
P	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.674	221,30
A	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9076.679	221,30
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.664	221,30
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9076.669	221,30



Blitz 252 BIDIRECCIONAL NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita P A

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
P	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.674	221,87
A	2 x 4	2 x 500Lm	3000K	9072.679	221,87
P	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.664	221,87
A	2 x 4	2 x 510Lm	4000K	9072.669	221,87



Lid WALL NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita P A

Regulación No regulable

	W	Flux	K	Ref.	PVR €
P	5	580Lm	4000K	3873.664	120,29
A	5	580Lm	4000K	3873.669	120,29
P	13	1410Lm	3000K	3870.674	172,96
A	13	1510Lm	3000K	3870.679	172,96
P	13	1410Lm	4000K	3870.664	172,96
A	13	1510Lm	4000K	3870.669	172,96



Glam

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Termoplástico

Acabados Plata + Negro P N

Regulación No regulable



MINI	W	Flux	K	Ref.	PVR €
P	5,4	500Lm	3000K	3851.67.384	228,91
N	5,4	500Lm	3000K	3851.67.383	228,91
P	5,4	520Lm	4000K	3851.66.384	228,91
N	5,4	520Lm	4000K	3851.66.383	228,91
BIG	W	Flux	K	Ref.	PVR €
P	13,5	1060Lm	3000K	3850.67.384	293,48
N	13,5	1060Lm	3000K	3850.67.383	293,48
P	13,5	1120Lm	4000K	3850.66.384	293,48
N	13,5	1120Lm	4000K	3850.66.383	293,48


ACCESORIOS

Piqueta acero inoxidable Ref. PQ50 **42,67 €**

Caja de conexión IP67 con driver 350 mA / 500 mA / 750 mA con 2 polos, para 3 cables de Ø 4÷9,5 mm Ref. CN24 **48,00 €**

Driver Glam MINI - 350mA (1 a 3 luminarias) Ref. D51 **33,43**


Driver Glam BIG - 700mA (1 a 2 luminarias) Ref. D50 **42,63**



Ocean SPOT

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata ●

Regulación No regulable




W	Flux	K	Ref.	PVR €
5	465Lm	2700K	4311.67.90	250,32
5	500Lm	4000K	4311.66.90	250,32

ACCESORIOS

Piqueta acero inoxidable AISI 304 Ref. PQ51 **42,67 €**



Driver OCEAN | 350mA 27W IP20 max. 4 LED Ref. A11 **60,00 €**



Nora DOWNLIGHT

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal


Acabados Blanco + Negro + Plata

Regulación Opcional


Driver IP65 bajo pedido - DALI sólo IP20

	W	Flux	K	A°	∅ mm	Ref.	PVR €
Ⓟ	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.382	189,00
Ⓝ	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.383	189,00
Ⓟ	11	1560Lm	4000K	38°	125	1210.20.384	189,00
Ⓟ	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.172	184,30
Ⓝ	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.173	184,30
Ⓟ	24	3610Lm	3000K	70°	180	1811.174	184,30
Ⓟ	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.192	184,30
Ⓝ	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.193	184,30
Ⓟ	24	3610Lm	4000K	70°	180	1811.194	184,30
Ⓟ	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.172	200,74
Ⓝ	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.173	200,74
Ⓟ	37	5190Lm	3000K	90°	230	1812.174	200,74
Ⓟ	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.192	200,74
Ⓝ	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.193	200,74
Ⓟ	37	5190Lm	4000K	90°	230	1812.194	200,74


∅ 125mm



∅ 180mm




∅ 230mm



Path HT SUPERFICIE

NEW

LUMINARIA EXTERIOR





Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata


Regulación Opcional




W	Flux	K	L1	Ref.	PVR €
16,5	1800Lm	3000K	637mm	3840.67.644	534,13
16,5	2100Lm	4000K	637mm	3840.66.644	534,13
33	3600Lm	3000K	1208mm	3842.67.644	807,65
33	4200Lm	4000K	1208mm	3842.66.644	807,65

ACCESORIOS

Kit montaje en pared Ref. 06.3840
33,33 €



Dispositivo de conexión IP68 H2O STOP de 3 polos para cables entre Ø 7÷13 mm Ref. CN22
34,67 €



Lid EMPOTRABLE

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Negro + Plata + Antracita

Regulación No regulable



	W	Flux	K	Ref.	PVR €
N	4	500Lm	3000K	3073.673	120,29
P	4	500Lm	3000K	3073.674	120,29
A	4	500Lm	3000K	3073.679	120,29
N	4	510Lm	4000K	3073.663	120,29
P	4	510Lm	4000K	3073.664	120,29
A	4	510Lm	4000K	3073.669	120,29
P	13	1790Lm	3000K	3070.564	172,96
A	13	1790Lm	3000K	3070.569	172,96
P	13	1790Lm	4000K	3070.553	172,96
A	13	1790Lm	4000K	3070.559	172,96

ACCESORIOS

Caja de tecnopolímero para hueco empotrable 132x132 Ref. CS 73
25,10 €

Caja de tecnopolímero para hueco empotrable 143x244 Ref. CS 30
25,10 €

Ocean

NEW

LUMINARIA EXTERIOR





Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata

Regulación No regulable



W	Flux (Lm)	K	A°	Ref.	PVR €
1-2-3	120-240-320	2700K	45°	4307.67.45	311,01
1-2-3	120-240-320	4000K	45°	4307.66.45	311,01

ACCESORIOS

Soporte ABS para empotrar en el suelo **Ref. CS 07**
38,79 €

Driver 1W - 2W - 3W **Ref. 40307**
Driver 1W - 2W - 3W
60,00 €

Geo

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata

Regulación No regulable



W	Flux	K	Forma	Ref.	PVR €
4	500Lm	3000K	○	5081.670	183,13
4	510Lm	4000K	○	5081.660	183,13
4	500Lm	3000K	□	5082.670	142,04
4	510Lm	4000K	□	5082.660	142,04

ACCESORIO INCLUIDO

Para LED de 4W. Soporte LED GU10 en tecnopolímero para empotrar Ø 110 mm - h 100 **Ref. CS4010**

Neck

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Policarbonato

Acabados Negro + Plata + Antracita N P A



Regulación No regulable



	W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
N	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.673	486,96
P	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.674	486,96
A	25	2880Lm	3000K	700mm	8047.679	486,96
N	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.663	486,96
P	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.664	486,96
A	25	3020Lm	4000K	700mm	8047.669	486,96
N	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.673	507,25
P	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.674	507,25
A	25	2880Lm	3000K	1040mm	8049.679	507,25
N	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.663	507,25
P	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.664	507,25
A	25	3020Lm	4000K	1040mm	8049.666	507,25

ACCESORIOS

Accesorio para poste Ref. 8049
66,67 €



Pin

NEW

LUMINARIA EXTERIOR



Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Policarbonato

Acabados Negro + Plata + Antracita N P A



Regulación No regulable



	W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
N	25	2880Lm	3000K	660mm	5182.673	376,01
P	25	2880Lm	3000K	660mm	5182.674	376,01
A	25	2880Lm	3000K	660mm	5182.679	376,01
N	25	3020Lm	4000K	660mm	5182.663	376,01
P	25	3020Lm	4000K	660mm	5182.664	376,01
A	25	3020Lm	4000K	660mm	5182.669	376,01
N	25	2880Lm	3000K	1060mm	5181.673	391,30
P	25	2880Lm	3000K	1060mm	5181.674	391,30
A	25	2880Lm	3000K	1060mm	5181.679	391,30
N	25	3020Lm	4000K	1060mm	5181.663	391,30
P	25	3020Lm	4000K	1060mm	5181.664	391,30
A	25	3020Lm	4000K	1060mm	5181.669	391,30

ACCESORIOS

Accesorio para poste Ref. TR 5180
53,33 €



Lid WALL STELLO

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h


Material Aluminio + Cristal

Acabados Plata + Antracita

Regulación No regulable



	W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
P	5	540Lm	3000K	500mm	3876.674	305,22
A	5	540Lm	3000K	500mm	3876.679	305,22
P	5	540Lm	3000K	900mm	3878.674	363,91
A	5	540Lm	3000K	900mm	3878.679	363,91



Match

NEW

LUMINARIA EXTERIOR




Vida útil LED 35.000h

Material Aluminio + Policarbonato

Acabados Negro + Plata + Antracita

Regulación No regulable



	W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
N	25	1900Lm	3000K	600mm	4331.673	218,35
P	25	1900Lm	3000K	600mm	4331.674	218,35
A	25	1900Lm	3000K	600mm	4331.679	218,35
N	25	1900Lm	4000K	600mm	4331.663	218,35
P	25	1900Lm	4000K	600mm	4331.664	218,35
A	25	1900Lm	4000K	600mm	4331.669	218,35
N	25	1900Lm	3000K	850mm	4330.673	248,87
P	25	1900Lm	3000K	850mm	4330.674	248,87
A	25	1900Lm	3000K	850mm	4330.679	248,87
N	25	1900Lm	4000K	850mm	4330.663	248,87
P	25	1900Lm	4000K	850mm	4330.664	248,87
A	25	1900Lm	4000K	850mm	4330.669	248,87

ACCESORIOS

Accesorio para poste



Ref. TR 43
64,00 €


LAES

Iluminación decorativa



Tallin

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Acero + cable téxtil

Acabados Blanco **Ref. 997620**
103,64 €

Acabados Negro **Ref. 997637**
103,64 €

Acabados Oro **Ref. 997644**
103,64 €


Otros modelos disponibles fuera de catálogo

*Suspensión medidas especiales consultar



Tallin

SUPERFICIE



Potencia máx. 60W

Material Acero

Acabados Blanco **Ref. 998801**
115,71 €


Acabados Negro **Ref. 998818**
115,71 €

Acabados Oro **Ref. 998825**
115,71 €

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

Tallin

APLIQUE PARED



Potencia máx. 60W

Material Acero

Acabados Blanco **Ref. 998832**
115,71 €

Acabados Negro **Ref. 998849**
115,71 €


Acabados Oro **Ref. 998856**
115,71 €

Otros modelos disponibles fuera de catálogo


Venecia

COLGANTE

NEW



Potencia máx. 60W ⚡

Material Aluminio 

Acabados Blanco Ref. 204773
123,30 €

Acabados Negro Ref. 204766
123,30 €

Acabados Plata Ref. 204780
123,30 €


Acabados Cobre Ref. 204797
123,30 €

Acabados Oro Ref. 204803
123,30 €


Budapest

COLGANTE

NEW



Potencia máx. 60W ⚡

Material Aluminio 

Acabados Blanco Ref. 209181
285,95 €

Acabados Negro Ref. 209174
285,95 €


Acabados Plata Ref. 209198
285,95 €

Acabados Cobre Ref. 209204
285,95 €

Acabados Oro Ref. 209211
285,95 €

Otros modelos disponibles fuera de catálogo

*Suspensión medidas especiales consultar



Firenze M

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Aluminio

Acabados Blanco Ref. 998863 **115,71 €**


Acabados Negro Ref. 998870 **115,71 €**

Acabados Oro Ref. 998887 **115,71 €**

Otros modelos disponibles fuera de catálogo
*Suspensión medidas especiales consultar

Firenze S

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Aluminio

Acabados Blanco Ref. 998894 **99,23 €**

Acabados Negro Ref. 998900 **99,23 €**

Acabados Oro Ref. 998917 **99,23 €**

Otros modelos disponibles fuera de catálogo
*Suspensión medidas especiales consultar

Milan

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Aluminio

Acabados Negro Ref. 987621 **126,11 €**

Otros modelos disponibles fuera de catálogo
*Suspensión medidas especiales consultar

Kuta

COLGANTE RATÁN



Potencia máx. 60W



Material Ratán + Acero

Acabados Rattan Ref. 987638 **82,56 €**

Otros modelos disponibles fuera de catálogo
*Suspensión medidas especiales consultar

Lisboa

COLGANTE SILICONA



Potencia máx. 60W

Material Silicona

Acabados ● Negro Ref. 989724 **12,71 €**

Acabados ● Verde Ref. 987751 **12,71 €**

Acabados ● Violeta Ref. 987768 **12,71 €**

Acabados ● Rosa Ref. 987775 **12,71 €**

Acabados ● Azul Ref. 987805 **12,71 €**

Acabados ● Amarillo Ref. 987782 **12,71 €**

Acabados ● Naranja Ref. 987799 **12,71 €**

Acabados ● Rojo Ref. 987829 **12,71 €**

Roma

COLGANTE METAL



Potencia máx. 60W

Material Metal



Acabados ● Negro Ref. 988680 **63,00 €**

Acabados ○ Blanco Ref. 988697 **63,00 €**

Acabados ● Amarillo Ref. 988666 **63,00 €**

Madeira

COLGANTE MADERA




Potencia máx. 60W

Material Madera

Acabados ● Madera Ref. 987812 **21,00 €**

Brasilia

COLGANTE CUERDA



Potencia máx. 60W

Material Cuerda

Acabados Cuerda **Ref. 988932**
36,33 €

Vilna

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx. 60W

Material Aluminio

Acabados ● Gris grafito **Ref. 987690**
36,33 €

Acabados ○ Blanco **Ref. 987676**
36,33 €

Acabados ● Aluminio mate **Ref. 987683**
36,33 €

Acabados ● Bronce mate **Ref. 987713**
36,33 €

Acabados ● Cobre **Ref. 987706**
36,33 €



Vilna E40

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx. 100W

Material Aluminio

Acabados ● Gris grafito Ref. 988390 **57,33 €**

Acabados ● Bronce Ref. 988413 **57,33 €**

Cadena *Vintage*

COLGANTE




Potencia máx. 100W

Material Metal

Acabados ● Latón Ref. 987546 **57,33 €**

Cable trenzado *Vintage*

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Acero

Acabados ●● Negro - Gris Ref. 987553 **28,67 €**

Acabados ●● Gris - Gris Ref. 987560 **28,67 €**

Acabados ●● Rojo - Gris Ref. 987577 **28,67 €**



Acabados ●● Negro - Bronce Ref. 987584 **28,67 €**

Acabados ●● Bronce - Bronce Ref. 987591 **28,67 €**

Acabados ●● Rojo - Bronce Ref. 987607 **28,67 €**

Cerámico *Vintage*

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Material Aluminio

Acabados ● Negro Ref. 987720
28,04 €

Acabados ● Rojo Ref. 987744
28,04 €



Moon

LÁMPARA SOBREMESA SIN CABLE

NEW



Material Aluminio

Vida útil LED 30.000h

Regulación Regulable

Intensidad regulable
0% - 100%

Voltaje 3.7V, 135mA
Batería Ni-MH AA 4000mAh

Acabados Blanco

W	Flux	K	Ref.	PVR €
2	110Lm	3000K	203325	86,10



LAES

Lámparas LED

Lámparas LED

Lámparas LED

Dicroica

BASIC - 40°



basic

Equivalencia 5,5W ▶ 50W 6W ▶ 55W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
5,5	470Lm	6500K	50	55	986365	3,00
6	497Lm	3000K	50	55	990768	3,60
6	498Lm	4000K	50	55	990775	3,60
6	500Lm	6500K	50	55	990782	3,60
NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL						
6	530Lm	3000K	50	53	208641	3,60
6	530Lm	4000K	50	53	208658	3,60
6	530Lm	6500K	50	53	208665	3,60

Dicroica

38°



Equivalencia 7W ▶ 70W 8W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
8	730Lm	6500K	50	55	989366	5,40
NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL						
7	600Lm	2700K	50	56	999709	5,40
7	600Lm	3000K	50	56	999495	5,40
7	610Lm	4000K	50	56	999716	5,40
7	610Lm	6500K	50	56	999723	5,40

Dicroica

60°



Equivalencia 7W ▶ 70W 8W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
8	700Lm	3000K	50	55	987133	5,40
NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL						
7	600Lm	2700K	50	55	999587	5,40
7	600Lm	3000K	50	55	999648	5,40
7	600Lm	4000K	50	55	999655	5,40
7	610Lm	6000K	50	55	999662	5,40

Dicroica

38° / 60° - REGULABLE



Equivalencia 7W ▶ 70W 8W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	A°	∅	L	Ref.	PVR €
7	600Lm	2700K	38°	50	55	999594	9,50
7	600Lm	3000K	38°	50	55	999334	9,50
7	600Lm	4000K	38°	50	55	200713	9,50
7	600Lm	2700K	60°	50	55	999501	9,50
7	600Lm	3000K	60°	50	55	999679	9,50
7	600Lm	4000K	60°	50	55	200737	9,50

Dicroica

24° / 110°



Equivalencia 6W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
6	400Lm	2200K	24°	50	56	987294	5,70
6	460Lm	3000K	110°	50	56	985856	5,40
6	460Lm	4000K	110°	50	56	985863	5,40
6	510Lm	6500K	110°	50	56	985870	5,40

Dicroica

32° / 36° / 38° - FULL GLASS

NEW



Equivalencia 3,5W ▶ 50W 5,5W ▶ 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
5	400Lm	2700K	32°	50	53	988949	5,70
5	400Lm	3000K	36°	50	53	984156	5,70
3.5	250Lm	2700K	38°	50	53	204261	3,58
3.5	250Lm	3000K	38°	50	53	204278	3,58
3.5	250Lm	4000K	38°	50	53	204285	3,58
5.5	415Lm	2700K	38°	50	53	203752	7,98
5.5	415Lm	3000K	38°	50	53	203769	7,98
5.5	415Lm	4000K	38°	50	53	203813	7,98

Dicroica

15°



Equivalencia 7W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
7	395Lm	2700K	15°	50	56	988925	15,50
7	450Lm	3000K	15°	50	56	997354	15,50

Dicroica cerámica

15° - REGULABLE



Equivalencia 7W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
7	640Lm	2700K	15°	50	56	995602	15,50
7	640Lm	3000K	15°	50	56	991475	15,50

Dicroica PRO | CRI>90

38° / 60°



Equivalencia 8W ▶ 70W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
8	650Lm	2700K	38°	50	56	995398	7,00
7	550Lm	3000K	38°	50	56	999303	7,00
7	560Lm	4000K	38°	50	56	999600	7,00
8	650Lm	2700K	60°	50	56	995435	7,00
7	550Lm	3000K	60°	50	56	999327	7,00
8	650Lm	4000K	60°	50	56	995459	7,00

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL

7	550Lm	2700K	38°	50	56	999297	7,00
7	550Lm	2700K	60°	50	56	999310	7,00
7	560Lm	4000K	60°	50	56	999624	7,00

38° / 60° - REGULABLE



Equivalencia 7W ▶ 70W 8W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
8	550Lm	2700K	38°	50	56	999518	13,00
7	600Lm	3000K	38°	50	56	997361	13,00
7	560Lm	4000K	38°	50	56	200720	13,00
8	600Lm	2700K	60°	50	56	995428	13,00
8	600Lm	3000K	60°	50	56	997378	13,00
8	550Lm	4000K	60°	50	56	200744	13,00

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL

7	550Lm	2700K	38°	50	56	999518	13,00
7	550Lm	2700K	60°	50	56	999617	13,00
7	550Lm	3000K	60°	50	56	998955	13,00

Dicroica Negra

38° - 60°

NEW



Equivalencia 7W ▶ 70W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
7	580Lm	2700K	38°	50	56	203486	2,60
7	580Lm	3000K	38°	50	56	203493	2,60
7	580Lm	4000K	38°	50	56	203509	2,60
7	580Lm	2700K	60°	50	56	203516	2,60
7	580Lm	3000K	60°	50	56	203523	2,60
7	580Lm	4000K	60°	50	56	203530	2,60

Dicroica

12V



Equivalencia 7W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
7	550Lm	3000K	50	50	999693	6,50
7	560Lm	3000K	50	50	999686	6,50

Dicroica PRO CRI90

12V - REGULABLE



Equivalencia 7W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
7	520Lm	2700K	50	50	201031	12,00	
7	520Lm	3000K	50	50	200706	12,00	
7	520Lm	4000K	50	50	999990	12,00	

Dicroica

12V - FULL GLASS



Equivalencia 5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
5	400Lm	3000K	50	48	986839	6,00	
5	430Lm	6500K	50	48	990812	6,00	

Dicroica 35mm

12V - FULL GLASS



Equivalencia 3W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
3	230Lm	3000K	35	42	986099	7,60	
3	240Lm	6500K	35	42	986563	7,60	

Dicroica 35mm

230V - FULL GLASS



Equivalencia 3W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
3	250Lm	3000K	35	47	986570	7,60	

Esférica

E27 - BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ▶ 25W 4W ▶ 27W
6W ▶ 43W 8W ▶ 55W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
3,5	255Lm	6500K	45	79	986211	2,10	A G
4	285Lm	3000K	45	79	989250	2,50	A G
6	496Lm	3000K	45	79	989694	2,80	A G
6	496Lm	4000K	45	79	989304	2,80	A G
6	505Lm	6500K	45	79	989700	2,80	A G
8	806Lm	3000K	45	80	992496	4,20	A F
8	806Lm	4000K	45	80	992519	4,20	A F
8	806Lm	6500K	45	80	992533	4,20	A F

E14 - BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ▶ 25W 4W ▶ 27W
6W ▶ 43W 8W ▶ 55W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
3,5	255Lm	6500K	45	79	986235	2,10	A G
4	285Lm	3000K	45	79	989267	2,50	A G
6	496Lm	3000K	45	79	989281	2,80	A G
6	496Lm	4000K	45	79	989274	2,80	A G
6	505Lm	6500K	45	79	989298	2,80	A G
8	806Lm	3000K	45	80	992502	4,20	A F
8	806Lm	4000K	45	80	992526	4,20	A F
8	806Lm	6500K	45	80	992540	4,20	A F

Esférica

REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €		
E27	6	450Lm	2700K	45	82	989151	7,10	A G
E14	6	450Lm	2700K	45	86	989144	7,10	A G

Esférica

12V / 24V AC/DC



Equivalencia 5W ▶ 35W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
5	400Lm	3000K	45	82	987263	7,00	A G
5	420Lm	6500K	45	82	987270	7,00	A G

Esférica

FULL GLASS



Equivalencia 4W ▶ 33W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

Base	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
E27	4	370Lm	2700K	45	75	986891	4,70	A F
E14	4	370Lm	2700K	45	75	986907	4,70	A F

Esférica

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 2W ▶ 15W 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

Base	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
E27	2	140Lm	2200K	45	75	989106	4,70	A G
E14	2	140Lm	2200K	45	75	989090	4,70	A G
E27	4	350Lm	2200K	45	75	992915	6,30	A F
E14	4	350Lm	2200K	45	75	991642	6,30	A F

Esférica

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

Base	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
E27	2	180Lm	2200K	45	75	987010	3,60	A F
E27	2	250Lm	2700K	45	75	985658	3,60	A G
E27	4	445Lm	2200K	45	75	986990	4,20	A G
E27	4	470Lm	2700K	45	75	984286	4,20	A G
E27	4	480Lm	6500K	45	75	988895	4,20	A G
E14	2	250Lm	2700K	45	76	985665	3,60	A G
E14	4	445Lm	2200K	45	76	987003	4,20	A G
E14	4	470Lm	2700K	45	76	984583	4,20	A G
E14	4	480Lm	6500K	45	76	988888	4,20	A G
E27	4	400Lm	2700K	45	75	988321	5,20	A F
E14	4	400Lm	2700K	45	75	988338	5,20	A F



Esférica

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ▶ 38W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
E27 4	450Lm	2700K	45	75	985979	5,50
E14 4	450Lm	2700K	45	75	985986	5,50
E27 4	450Lm	2700K	45	75	200676	7,80
E14 4	450Lm	2700K	45	75	200690	7,80

Esférica

CÚPULA FILAMENT



Equivalencia 3W ▶ 25W 4W ▶ 33W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Acabados Plata + Oro

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
E27 4	250Lm	2700K	45	73	209167	7,25
E14 4	320Lm	2700K	45	80	992731	8,90
E27 4	350Lm	2700K	45	73	990515	8,40
E14 4	350Lm	2700K	45	78	991291	8,40

Esférica

COLOR



Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Material Plástico

W	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1	3000K	45	72	987324	2,60
1	6500K	45	72	986037	2,60
1	-	45	72	986044	2,60
1	-	45	72	986051	2,60
1	-	45	72	986068	2,60
1	-	45	72	986075	2,60
1	-	45	72	986082	2,60
1	-	45	72	987287	2,60

Esférica

FILAMENT COLOR - REGULABLE



Equivalencia 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Material Cristal

W	Ø	L	Ref.	PVR €
4	45	76	988284	5,70
4	45	76	988291	5,70
4	45	76	988307	5,70
4	45	76	988314	5,70

Standard

BASIC



basic

Equivalencia 7W ▶ 40W 9W ▶ 60W
11W ▶ 80W 15W ▶ 100W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
7	600Lm	3000K	60	112	986303	3,00	A G F
7	600Lm	4000K	60	112	987195	3,00	A G F
7	600Lm	6500K	60	112	986310	3,00	A G F
9	830Lm	3000K	60	112	987164	3,90	A G F
9	830Lm	4000K	60	112	987171	3,90	A G F
9	830Lm	6500K	60	112	987188	3,90	A G F
11	1060Lm	3000K	60	112	986327	4,40	A G F
11	1060Lm	4000K	60	112	986334	4,40	A G F
11	1060Lm	6500K	60	112	986341	4,40	A G F
15	1521Lm	3000K	60	121	992878	6,30	A G F
15	1521Lm	4000K	60	121	992885	6,30	A G F
15	1521Lm	6500K	60	121	992892	6,30	A G F

Standard

REGULABLE



Equivalencia 15W ▶ 100W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
15	1500Lm	2700K	60	121	985580	12,00	A G F

Standard

SENSOR



Sensor Noche-Día

Equivalencia 9W ▶ 60W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
9	850Lm	3000K	60	110	989120	13,60	A G F

ON < 10lux
OFF > 10lux

Standard

12V / 24V AC/DC



Equivalencia 8W ▶ 58W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
8	750Lm	3000K	60	110	992199	9,90	A G F
8	800Lm	6500K	60	110	992205	9,90	A G F

Standard

FULL GLASS



Equivalencia 7W ▶ 50W 12W ▶ 100W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
7	806Lm	2700K	60	105	986921	6,80
12	1200Lm	2700K	60	105	997958	8,90

Standard

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 4W ▶ 36W 6W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	280Lm	2200K	60	105	989113	5,00
6	500Lm	2200K	60	105	997132	8,10

Standard

FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 40W 6W ▶ 50W
8W ▶ 55W 11W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	390Lm	2200K	60	105	987034	4,70
4	470Lm	2700K	60	105	983517	4,70
6	720Lm	2700K	60	105	983777	7,50
6	780Lm	6500K	60	105	988901	7,50
8	1055Lm	2700K	60	105	200584	8,25
11	1521Lm	2700K	60	105	200621	8,60
4	470Lm	2700K	60	105	200546	7,50
6	700Lm	2700K	60	105	988352	8,20
8	1055Lm	2700K	60	105	200607	8,50
11	1521Lm	2700K	60	105	200645	10,50

Standard

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ▶ 53W 6W ▶ 53W
8W ▶ 55W 11W ▶ 80W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	470Lm	2700K	60	105	200539	6,00
6	660Lm	2700K	60	105	986006	6,75
8	1055Lm	2700K	60	105	200591	7,00
11	1521Lm	2700K	60	105	200638	8,10
4	470Lm	2700K	60	105	200553	6,00
6	660Lm	2700K	60	105	200577	7,00
8	1055Lm	2700K	60	105	200614	7,50
11	1521Lm	2700K	60	105	200652	10,00

Standard

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 48W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata + Oro + Negro

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	595Lm	2700K	60	105	988420	10,00
6	595Lm	2700K	60	105	991703	11,00
6	550Lm	2700K	60	105	998993	12,50

STD Espiral

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal 999761

Vertical 999778



Equivalencia 4W ▶ 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	265Lm	2200K	64	142	999761	16,20
4	265Lm	2200K	64	142	999778	16,20

Standard

FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	390Lm	2200K	64	140	987065	6,30
4	470Lm	2700K	64	140	983838	6,30

Standard Opal *vintage*

FILAMENT



NEW



Equivalencia 8W ▶ 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	785Lm	3000K	64	142	203837	18,75

Globe 80 / 95

BASIC



basic

Equivalencia 10W ▶ 65W 12W ▶ 74W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
10	880Lm	3000K	80	119	988369	8,90	
10	890Lm	6500K	80	119	988376	8,90	
12	1155Lm	3000K	95	133	987355	10,50	
12	1160Lm	6500K	95	133	987362	10,50	

Globe 120

BASIC



basic

Equivalencia 15W ▶ 83W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
15	1200Lm	3000K	120	160	986419	16,50	
15	1305Lm	6500K	120	160	986402	16,50	

Globe 95

FULL GLASS



Equivalencia 7W ▶ 60W 9W ▶ 71W
12W ▶ 93W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
7	820Lm	2700K	95	140	985603	15,00	
9	1000Lm	2200K	95	140	985634	17,00	
12	1400Lm	2700K	95	140	990584	22,00	

Globe 125

FULL GLASS



Equivalencia 7W ▶ 60W 9W ▶ 71W
12W ▶ 93W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
7	820Lm	2700K	125	170	985610	15,00	
9	1000Lm	2200K	125	170	985627	20,00	
12	1400Lm	2700K	125	170	990591	21,00	

Globe Espiral 95

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal
999570

Vertical
999730



Equivalencia 4W ▶ 16W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	265Lm	2200K	95	140	999570	18,20
4	265Lm	2200K	95	140	999730	18,20



Globe 95

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W
6W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	230Lm	2700K	95	139	983791	7,30
4	390Lm	2200K	95	139	987041	8,10
4	470Lm	2700K	95	139	983807	8,10
6	720Lm	2700K	95	139	983814	9,90

Globe 95

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 50W 6W ▶ 42W
 6W ▶ 48W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata + Oro + Negro

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	595Lm	2700K	95	105	988826	15,20
6	595Lm	2700K	95	105	988062	15,20
6	550Lm	2700K	95	105	999006	16,50

Globe 95

REFLECTOR FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 41W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	490Lm	2700K	95	135	988031	15,20

Globe 95

CÚPULA LATERAL FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 46W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	490Lm	2700K	95	135	988833	15,20

Globe 95

ABILLO FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 4W ▶ 36W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	370Lm	2700K	95	135	988840	15,20

Globe Espiral 125

FILAMENT ÁMBAR



Horizontal
987447
999747

Vertical
987454
999754



Equivalencia 4W ▶ 16W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	110Lm	2200K	125	172	987447	18,30
4	110Lm	2200K	125	172	987454	18,30

NUEVOS CÓDIGOS A MEDIDA QUE SE AGOTE EL STOCK ACTUAL

4	265Lm	2200K	125	170	999747	18,30
4	265Lm	2200K	125	170	999754	18,30

Globe 125

GRIS - FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 33W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Acabados Plata

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	360Lm	2200K	125	175	986860	24,50

Globe 125

SOFT DIAMOND FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 4W ▶ 35W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	400Lm	2700K	125	175	999488	26,00

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	400Lm	2700K	125	175	999488	26,00

Globe 125

FILAMENT



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W
6W ▶ 55W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	230Lm	2700K	125	175	983593	9,40
4	470Lm	2200K	125	175	987058	10,50
4	470Lm	2700K	125	175	983609	10,50
6	720Lm	2700K	125	175	983821	12,60

Globe 125

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia ● 6W ▶ 50W ● 6W ▶ 48W
● 6W ▶ 42W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Acabados Plata + Oro + Negro

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	600Lm	2700K	125	175	988468	24,00
6	490Lm	2700K	125	172	988079	24,00
6	550Lm	2700K	125	170	999013	24,00

Globe 125

REFLECTOR FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 46W

Vida útil LED 20.000h ⌵

Regulación Regulable ⌵

Acabados Plata ●

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	510Lm	2700K	125	170	988048	17,00

Globe 125

CRAQUELÉ CROMO FILAMENT - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 35W

Vida útil LED 15.000h ⌵

Regulación Regulable ⌵

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	400Lm	2200K	125	172	988994	20,00

Globe 125

CRAQUELÉ STAR TREE ÁMBAR



Vida útil LED 10.000h ⌵

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,8	145Lm	2200K	125	165	988109	22,00

Globe 125

STAR TREE CLARA / CLAIRE



Vida útil LED 10.000h ⌵

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,8	70Lm	2700K	125	165	988116	20,00

Globe 125


COSMOS CLARA



Vida útil LED 10.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,4	50Lm	2700K	125	165	988086	20,00



Globe 125

COSMOS MULTICOLOR



Vida útil LED 10.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,4	-	-	125	180	988093	16,00



Vela

BASIC



basic

Equivalencia 3,5W ▶ 25W 4W ▶ 28W
5,5W ▶ 40W 6W ▶ 43W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3,5	250Lm	3000K	37	98	986150	2,50
3,5	255Lm	6500K	37	98	986167	2,50
4	285Lm	3000K	37	98	989311	2,90
5,5	490Lm	6500K	37	98	986198	2,90
6	490Lm	3000K	37	98	989328	3,60
6	498Lm	4000K	37	98	992922	3,60
6	503Lm	6500K	37	98	989717	3,60

Vela

REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	450Lm	2700K	38	113	989168	8,90

Vela

FULL GLASS



Equivalencia 3,5W ▶ 33W

Vida útil LED 15.000h


Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3,5	370Lm	2700K	35	98	986914	4,90



Vela

FILAMENT ÁMBAR



Equivalencia 2W ▶ 15W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	140Lm	2200K	35	98	989083	4,70

Vela

FILAMENT CLARA



Equivalencia 2W ▶ 23W 4W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Según referencia

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	250Lm	2700K	35	98	985672	3,60
4	390Lm	2200K	35	98	987027	4,20
4	470Lm	2700K	35	98	984255	4,20
4	480Lm	6500K	35	98	988871	4,20
4	400Lm	2700K	35	98	988345	5,90

Vela

FILAMENT MATE



Equivalencia 4W ▶ 38W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	450Lm	2700K	35	98	985993	5,50

Golpe de viento

FILAMENT CLARA



Equivalencia 4W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	470Lm	2700K	35	120	984262	4,40

T25

FILAMENT CLARA



Equivalencia 4W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	470Lm	2700K	25	83	985597	8,90

Pebetero

FILAMENT



Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,2	130Lm	2700K	26	58	985962	7,30

Tubular T38

G24d-3



Equivalencia 12W ▶ 73W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
12	1100Lm	4000K	38	150	994483	11,50
12	1100Lm	6500K	38	150	994490	11,50

Tubular T38

E27



Equivalencia 8W ▶ 54W 12W ▶ 73W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	800Lm	2700K	38	108	986112	7,30
8	800Lm	4000K	38	108	986129	7,30
12	1050Lm	3000K	38	153	990416	12,00
12	1100Lm	6500K	38	153	990423	12,00

HI-Volt

PIN CLARA



Equivalencia 3,5W ▶ 37W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3,5	350Lm	3000K	16,5	49	985948	7,00

HI-Volt

COB



Equivalencia 1,5W ▶ 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

CLARA


W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,5	135Lm	3000K	13,5	46,2	201321	5,50

MATE

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,5	128Lm	3000K	13,5	46,2	201338	5,50

BI-Pin

G4



Equivalencia 1,2W ▶ 12W 2W ▶ 20W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

MATE

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
1,2	100Lm	3000K	12	37	987232	4,20

COB

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	200Lm	3000K	12	37	985955	7,10

BI-Pin

GY6,35



Equivalencia 2W ▶ 20W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

CLARA

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2	200Lm	3000K	12,5	37	991369	9,90

LINEAL R7S

78mm



Equivalencia 6W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
6	600Lm	3000K	22	78	986556	15,50	
6	550Lm	4000K	21	78	987225	15,50	

LINEAL R7S

118mm - REGULABLE



10W

14W



Equivalencia 10W ▶ 100W 14W ▶ 116W

Vida útil LED 10W = 25.000h 14W = 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
10	1010Lm	3000K	22	118	985696	19,90	
10	1040Lm	4000K	22	118	985702	19,90	
14	1820Lm	3000K	28	118	990621	33,00	
14	1840Lm	4000K	28	118	990638	33,00	



AR 70

12V - AC/DC



Equivalencia 7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Compatible con la mayoría de transformadores

Se recomienda utilizar un driver de 12V DC.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
7	680Lm	3000K	70	64	984293	30,00

AR 70 Short

12V - AC/DC



Equivalencia 7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Compatible con la mayoría de transformadores

Se recomienda utilizar un driver de 12V DC.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
7	500Lm	3000K	70	50	201000	20,00

AR 111

Regulable



Equivalencia 13W ▶ 95W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
13	1050Lm	3000K	111	73	997927	30,00
13	1050Lm	4000K	111	73	997828	30,00

AR 111

BASIC



Equivalencia 13W ▶ 95W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
13	1020Lm	3000K	111	60	995206	18,90
13	1020Lm	4000K	111	60	995213	18,90

basic

AR 111

BASIC - 12V AC/DC



basic

Equivalencia 13W ▶ 95W 16W ▶ 95W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €	
13	960Lm	3000K	24°	111	60	995220	18,90	A G
13	960Lm	4000K	24°	111	60	995237	18,90	A G
16	1100Lm	3000K	40°	111	60	987980	22,35	A G
16	1100Lm	4000K	40°	111	60	988536	22,35	A G



Reflectora



Equivalencia 3W ▶ 25W 5W ▶ 40W
8W ▶ 75W 10W ▶ 100W

Vida útil LED 25.000h ⌚

Regulación Según referencia ⚡ ↻

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
E14 3	230Lm	3000K	39	67	982299	5,20	A G
E14 5	400Lm	3000K	50	86	982305	5,70	A G
E27 8	720Lm	3000K	63	105	984910	5,70	A F
E27 8	750Lm	4000K	63	105	989199	5,70	A F
E27 10	950Lm	3000K	80	116	983586	7,80	A F
E27 10	950Lm	4000K	80	116	984989	7,80	A F
E27 10	1000Lm	3000K	90	116	984750	8,90	A F
E27 10	1000Lm	4000K	90	116	988918	8,90	A F
E27 10	1000Lm	3000K	90	116	986709	15,70	A F

Reflectora

FULL GLASS - REGULABLE



Equivalencia 4W ▶ 40W 6W ▶ 40W
7,5W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h ⌚

Regulación Regulable ↻

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
E14 4	310Lm	3000K	50	85	989731	9,70	A F
E27 5,5	400Lm	3000K	63	103	989748	10,50	A G
E27 6	470Lm	3000K	80	110	989755	12,00	A G
E27 7,5	650Lm	3000K	125	160	202793	28,30	A F

Reflectora Neodimio



Equivalencia 6W ▶ 75W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación No regulable ⚡

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
6	570Lm	4000K	95	127	989182	24,60	A F



PAR 30

FULL GLASS



Equivalencia 10W ▶ 75W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
10	850Lm	3000K	95	94	987331	16,00

PAR 30



Equivalencia 10W ▶ 70W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
10	780Lm	3000K	95	91	989137	13,20

PAR 38



Equivalencia 16W ▶ 150W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Según referencia

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

W	Lm/Cd	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
	16	1250/1200	3000K	121	137	987348	16,00
	16	1250/1200	3000K	121	137	991505	22,00

PAR 38

VERDE

Cuerpo de plástico



Equivalencia 15W ▶ 80W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

Para su uso en exterior, utilizar con una luminaria que cumpla con la IP adecuada.

W	K	Ø	L	Ref.	PVR €
15	Verde	121	137	984767	18,10

SHELLITE




Equivalencia 8W ▶ 54W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	710Lm	2700K	75	29	986884	9,90
8	710Lm	3000K	75	29	200669	9,90
8	710Lm	5000K	75	29	985849	9,90



PORTALÁMPARAS

Portalámparas Ref. 979008 **5,50 €**

Aro de superficie gris Ref. 988253 **2,60 €**

Aro de superficie blanco Ref. 979015 **2,60 €**

UFO

Ø144mm / Ø201mm / Ø300mm



Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable


W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
15	1200Lm	3000K	144	111	986716	19,00
15	1250Lm	6000K	144	111	986723	19,00
20	1800Lm	3000K	201	154	986730	28,00
20	1850Lm	6000K	201	154	986747	28,00
28	2400Lm	3000K	300	120	986754	33,50
28	3000Lm	6000K	300	120	986761	33,50

LAES LINE

30mmØ



* Portalámparas p.267



Equivalencia 5W ▶ 35W 8W ▶ 60W
15W ▶ 120W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
1xS14d	5	400Lm	2700K	30	300	983913	12,60
2xS14s	5	400Lm	2700K	30	300	983920	12,60
1xS14d	5	400Lm	5000K	30	300	985894	12,60
2xS14s	5	400Lm	5000K	30	300	985900	12,60
1xS14d	8	700Lm	2700K	30	500	983937	16,00
2xS14s	8	700Lm	2700K	30	500	983944	16,00
1xS14d	8	700Lm	5000K	30	500	985917	16,00
2xS14s	8	700Lm	5000K	30	500	985924	16,00
2xS14s	15	1500Lm	2700K	30	1000	983951	25,00
2xS14s	15	1500Lm	5000K	30	1000	985931	25,00

LAES LINE CRI90

FILAMENT REGULABLE



* Portalámparas p.267



Equivalencia 5W ▶ 35W 8W ▶ 60W
15W ▶ 120W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
1xS14d	3	170Lm	1800K	30	300	201055	16,00
1xS14d	5	270Lm	1800K	30	500	201062	30,00
2xS14s	5	270Lm	1800K	30	500	201079	30,00
E27	5	270Lm	1800K	29	500	201086	32,00

Sofito S15

25mmØ



Equivalencia 4W ▶ 35W 7W ▶ 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
4	270Lm	2700K	25	221	984569	13,60
7	480Lm	2700K	25	284	985337	17,50

Sofito S19

36mmØ



Equivalencia 8W ▶ 60W

Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	720Lm	3000K	36	310	990829	14,10
8	720Lm	4000K	36	310	997903	14,10

Tubo T8 LED

BASIC



Sustitución directa.
Alimentación por un solo extremo.




Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
9	900Lm	3000K	26	600	997729	5,20
9	900Lm	4000K	26	600	997736	5,20
9	900Lm	6000K	26	600	997743	5,20
18	1800Lm	3000K	26	1200	997750	6,30
18	1800Lm	4000K	26	1200	997767	6,30
18	1800Lm	6000K	26	1200	997774	6,30
23	2200Lm	3000K	26	1500	997781	8,40
23	2200Lm	4000K	26	1500	997798	8,40
23	2200Lm	6000K	26	1500	997804	8,40

PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA MAGNÉTICA O ELECTRÓNICA

Retirar la reactancia
Conexión directamente a 230V



T8 Tube LED



Reemplazo directo 230V
Alimentación por un solo extremo o por ambos lados.




Vida útil LED 25.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
10	900Lm	4000K	26	600	983524	9,40
10	900Lm	6500K	26	600	983531	9,40
18	1800Lm	6500K	26	1200	983555	13,60
25	2400Lm	4000K	26	1500	983562	15,70
25	2400Lm	6500K	26	1500	983579	15,70

INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN O INSTALACIÓN

PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA MAGNÉTICA: No es necesario retirar el cebador ni la reactancia.
PARA LUMINARIAS CON REACTANCIA ELECTRÓNICA: Retirar la reactancia. Conexión directamente a 230V



Vintage

Lámparas LED

Quinque **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 2,5W ▶ 25W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Regulable ⌵

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
2,5	250Lm	2200K	58	143	985726	15,00

Standard **Vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 8W ▶ 53W

Vida útil LED 20.000h ⌚

Regulación Regulable ⌵

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	700Lm	2200K	64	140	985733	20,00

T45 / T30 *Vintage* PRO

FILAMENT



Equivalencia 4W ▶ 30W 6W ▶ 40W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
T45	4	330Lm	2200K	45	129	985757	20,00	
T30	6	480Lm	2200K	30	225	985740	16,00	

Globe Zig-Zag *Vintage* PRO

FILAMENT



Equivalencia 6W ▶ 40W 8W ▶ 50W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
	6	500Lm	2200K	80	120	986433	16,00	
	8	660Lm	2200K	95	135	985764	20,00	
	8	700Lm	2200K	125	170	985788	22,00	

Globe Diagonal *Vintage* PRO

FILAMENT



Equivalencia 10W ▶ 60W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
	10	1000Lm	2200K	95	138	985771	36,00	
	10	870Lm	2200K	125	170	985795	36,00	
	10	820Lm	2200K	150	225	985818	50,40	

Globe Piña *Vintage* PRO

FILAMENT E40



Equivalencia 8W ▶ 47W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
	8	600Lm	2200K	150	215	985825	55,00	

Globe **vintage** PRO

FILAMENT E40



Equivalencia 12W ▶ 94W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
12	1080Lm	2200K	200	290	986501	60,00

Galaxia **vintage** PRO

FILAMENT E40



Equivalencia 12W ▶ 94W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
12	1360Lm	2200K	75	315	986495	78,00

Elipse 120 **vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 18W ▶ 126W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable
Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
18	2000Lm	2200K	120	440	986525	120,00

Elipse 180 **vintage** PRO

FILAMENT



Equivalencia 16W ▶ 109W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
16	1690Lm	2200K	180	365	986518	120,00

STD64 *Vintage*



Equivalencia 3,5W ▶ 13W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
3,5	120Lm	1800K	64	142	990386	16,00

Globe *Vintage*



Equivalencia 3,5W ▶ 13W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
3,5	120Lm	1800K	95	144	990393	17,00
3,5	120Lm	2500K	95	144	991284	17,00
3,5	120Lm	1800K	125	164	990409	22,00

Esférica *Vintage*



Equivalencia 2,3W ▶ 8W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

∅	W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
E27	2,3	70Lm	1800K	45	82	990843	10,50
E14	2,3	70Lm	1800K	45	84	990850	10,50

Vela *Vintage*



Equivalencia 2,3W ▶ 8W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

Recomendación: No utilizar en exterior y/o ambientes de humedad.

W	Flux	K	∅	L	Ref.	PVR €
2,3	70Lm	1800K	35	104	990867	10,50

Globe Rejilla

NEGRA



Equivalencia 3,5W ▶ 13W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3,5	80Lm	1800K	125	150	999037	30,00

Globe Rejilla

BRONCE



Equivalencia 3,5W ▶ 13W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3,5	80Lm	1800K	125	150	999044	30,00

Rombo

FILAMENT CLARA - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 41W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
5	480Lm	2700K	110	172	985436	35,00

Rombo

FILAMENT ÁMBAR - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 41W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	500Lm	2200K	122	165	988963	19,90

Boletus

FILAMENT ÁMBAR - REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 24W

Vida útil LED 15.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	200Lm	2200K	200	170	989229	55,00

Adaptador casquillo

E27 a E14

Blanco

Ref. 988123

2,00 €



E27 a E40

Negro

Ref. 987850

2,50 €

Potencia máx. 100W



E27 a GU10

Blanco

Ref. 988130

8,10 €



Portalámparas

GU10

Blanco

Ref. 988482

1,50 €



GU5,3

Blanco

Ref. 988499

1,00 €



Portalámparas linestras



LAESline

S14D

Blanco

Ref. 200980

7,50 €

S14S

Blanco

Ref. 200997

8,90 €

S14D

Negro

Ref. 999822

7,50 €

S14S

Negro

Ref. 999839

8,90 €

LAES

Última oportunidad



Última oportunidad

LAES

Altais Smart

30W

TRACK SYSTEM



Material Aluminio + Policarbonato




Fuente de luz CITIZEN COB LED
50.000h - L80B10



Regulación Regulable



Acabados Negro



Ref. 995251
Negro **156,20 €**



Intensidad regulable
0% - 100%

Temperatura regulable
2700K - 6500K


Compatible con
Alexa Google Home

Apps disponibles
Smart life Tuya

Descargar en
Google Play App Store

Panel

LED Basic



Material Aluminio



Fuente de luz PCB
25.000h - L80B10

Regulación Opcional

Acabados Blanco



W	Flux	K	Ref.	PVR €
40	3600Lm	3000K	995367	30,00



W	Flux	K	Ref.	PVR €
40	3600Lm	4000K	991628	28,00

Panel

LED



Material Aluminio

Fuente de luz PCB
35.000h - L80B10

Regulación Opcional

Acabados Blanco



W	Flux	K	Ref.	PVR €
40	3700Lm	4000K	991246	36,00

Accesorios en pág. 81

Vega

MÓDULO LED




	W	Flux	K	A°	Ref.	PVR €
COB	15	1350Lm	3000K	38°	989625	50,72
COB	15	1380Lm	4000K	38°	989632	50,72

Material Aluminio

Fuente de luz LED COB
30.000h - L80B10

Regulación Regulable

Acabados Blanco



15W

Syrius

FOCO BASCULANTE



Material Aluminio + Policarbonato


Fuente de luz SMD LED
30.000h - L80B10

Regulación Opcional
Ref. 991680

Acabados Blanco

40W ▶ 300W

W	Flux	K	Ref.	PVR €
40	3850Lm	6000K	988260	102,48



Regleta T5




Material Aluminio 

Fuente de luz PCB 40.000h - L80B10 


Regulación No regulable 

Acabados Blanco 


W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
4	280Lm	4000K	300mm	984071	9,04
4	280Lm	6500K	300mm	984088	9,04
8	600Lm	4000K	600mm	984095	11,90
8	600Lm	6500K	600mm	984101	11,90



DOWNLIGHT COB




Material Aluminio 

Fuente de luz COB LED 30.000h - L80B10 

Regulación No regulable 

Acabados Blanco 


W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
15	1350Lm	4000K	163mm	986952	20,00
15	1400Lm	6000K	163mm	986969	20,00
30	2700Lm	4000K	200mm	986976	30,00
30	2750Lm	6000K	200mm	986983	30,00



Plafón




Material Policarbonato

Fuente de luz PCB 25.000h - L80B10 


Regulación No regulable 

Acabados Blanco 


W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
20	1600Lm	4000K	271x146x76mm	986792	14,00
20	1660Lm	6500K	271x146x76mm	986808	14,00




Plafón



Material Policarbonato

Fuente de luz PCB 25.000h - L80B10 

Regulación No regulable 

Acabados Blanco 

W	Flux	K	L	Ref.	PVR €
20	1600Lm	4000K	350mm	984958	36,00



Pantalla estanca




Material Polycarbonato

Fuente de luz PCB 30.000h - L80B10

Regulación No regulable


W	Flux	K	L x W x H	Ref.	PVR €
12	1000Lm	4000K	655x89x92	986587	22,00
12	1020Lm	6500K	655x89x92	986594	22,00
30	2500Lm	4000K	1565x89x92	986662	44,00
30	2530Lm	6500K	1565x89x92	986679	44,00
24	2000Lm	4000K	655x130x92	986600	30,00
24	2030Lm	6500K	655x130x92	986617	30,00
48	4000Lm	4000K	1265x130x92	986648	48,00
48	4030Lm	6500K	1265x130x92	986655	48,00
58	5000Lm	4000K	1565x130x92	986686	66,00
58	5030Lm	6500K	1565x130x92	986693	66,00

Accesorios incluidos



Moon

LÁMPARA SOBREMESA SIN CABLE



Cargador USB incluido

Material Aluminio

Vida útil LED 30.000h

Regulación Regulable

Intensidad regulable 0% - 100%


Voltaje / Potencia 3.84V 135mA
Batería 1 x Ni-MH AA2200mAh

Acabados Negro Ref. 992632

117,45 €

Vilna Cromado

COLGANTE ALUMINIO



Potencia máx. 60W


Material Aluminio

Acabados Gris Ref. 988406

22,00 €

Cristal *vintage*

COLGANTE



Potencia máx. 60W

Acabados Cristal Ref. 988703

42,00 €

Vintage

COLGANTE



987492

987508

987515



Potencia máx. 60W ⚡


H: 25cm | Ø: 30cm | L: 120cm **Ref. 987492**
44,00 €

H: 24cm | Ø: 18.5cm | L: 120cm **Ref. 987508**
44,00 €

H: 25cm | Ø: 13.5cm | L: 120cm **Ref. 987515**
44,00 €

Marrakech S

COLGANTE COBRE



Potencia máx. 60W ⚡

Material Metal ⚙️

Acabados ● Cobre **Ref. 987645**
106,45 €

Flexo

BASE MADERA



Material Madera + Aluminio ● ●

Vida útil LED 30.000h ⌚

Regulación Regulable ⤴️

3 tonos ● ● ●
3000K - 6000K

Voltaje / Potencia 3,84V 135mA ⚡
Batería 1 x Ni-MH AA2200mAh 🔋

Acabados Blanco + Negro ○ ●

W	Flux	K	Ref.	PVR €
7	400Lm	3000K - 6000K	997125	97,02

Flexo

MADERA BLANCO



Potencia máx. 40W ⚡

Material Madera + Aluminio ● ●

Acabados ○ Blanco **Ref. 997156**
65,10 €

Flexo

ARTICULADO MADERA BLANCO



Potencia máx. 40W

Material Madera + Aluminio

Acabados Blanco Ref. 997149 **65,10 €**

Vintage

APLIQUE PARED



Potencia máx. 60W

H: 24cm | Ø: 43cm | L: 24cm Ref. 987522 **50,00 €**

H: 22cm | Ø: 18cm | L: 22cm Ref. 987539 **50,00 €**

Standard

CCT



2700K - 4000K - 6500K

Equivalencia 12W ▶ 67W

Vida útil LED 20.000h

Regulación Regulable por pulsación

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux (Lm)	Ø	L	Ref.	PVR €
12	900 - 925 - 950	60	120	986846	9,40

Siluet

STANDARD



Equivalencia 8W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	480Lm	2200K	80	150	990607	15,70

Siluet

GLOBE



Equivalencia 8W ▶ 40W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	480Lm	2200K	85	150	990614	15,70

Vela

Ø 38mm



Equivalencia 6W ▶ 40W

Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	470Lm	2700K	38	110	984835	4,50

Vela

DECOR - Ø 38mm



Equivalencia 3W ▶ 26W

Vida útil LED 25.000h

Regulació No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
3	260Lm	3000K	38	110	986143	5,20

Dicroica

12V - COB REGULABLE



Equivalencia 6W ▶ 50W

Vida útil LED 40.000h

Regulación Regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
6	500Lm	3000K	50	52	983852	21,00

Dicroica COB

1 LED - 230V



Equivalencia 7W ▶ 50W

Vida útil LED 25.000h

Regulación Según referencia

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €	
↗	7	480Lm	2700K	36°	50	57	984903	7,50	A G
↗	7	500Lm	3000K	36°	50	57	983470	7,50	A G
↗	7	550Lm	6500K	36°	50	57	983906	7,50	A G
↗	7	500Lm	3000K	60°	50	57	985344	7,50	A G
↻	7	530Lm	4000K	36°	50	57	983975	11,90	A G

Dicroica

COLOR - 20 LED



Vida útil LED 20.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

	V	W	Cd	A°	Ø	L	Ref.	PVR €	
●	GU5,3	12	1-2	230	38°	50	48	875027	6,10
●	GU5,3	2	1-2	70	38°	50	48	875058	6,10
●	GU10	230	1-2	40	38°	50	57	885033	6,10

PL

E27



Vida útil LED 35.000h

Regulación No regulable

Se aconseja no utilizar estas lámparas en luminarias cerradas.

W	Lm/Cd	K	Ø	L	Ref.	PVR €
8	750/280	4000K	36	155	984309	12,00

Spiral

BASIC



basic

Equivalencia 9W ▶ 55W 12W ▶ 66W
24W ▶ 122W


Vida útil LED 15.000h

Regulación No regulable

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €
9	700Lm	3000K	48	115	986440	5,70
9	720Lm	6000K	48	115	986457	5,70
12	910Lm	3000K	64	160	986464	6,80
12	930Lm	6000K	64	160	986471	6,80
24	1935Lm	6000K	85	200	986488	11,00

Vela

ECO HALÓGENA



Equivalencia 18W ▶ 24W

Vida útil 2.000h ⌚


Regulación Regulable ⤴

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2018

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
18	205Lm	2900K	35	98	835038	2,20	

Golpe de viento

ECO HALÓGENA



Equivalencia 28W ▶ 37W

Vida útil 2.000h ⌚


Regulación Regulable ⤴

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2018

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
28	370Lm	2900K	35	125	835052	2,20	

Globe anillo

ECO HALÓGENA



Equivalencia 28W ▶ 37W

Vida útil 2.000h ⌚


Regulación Regulable ⤴

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2016

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
28	320Lm	2900K	95	135	982619	3,00	
28	320Lm	2900K	125	165	982688	4,25	

Globe cúpula dorada

ECO HALÓGENA



Equivalencia 42W ▶ 55W

Vida útil 2.000h ⌚

Regulación Regulable ⤴

Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2016

W	Flux	K	Ø	L	Ref.	PVR €	
42	415Lm	2500K	125	165	983708	6,50	

Dicroica

ECO HALÓGENA



Abierta



Equivalencia 18W ▶ 24W

Vida útil LED 2.000h

Regulación Regulable


Afectado por Normativa Europea: Septiembre 2021

W	Cd	K	A°	Ø	L	Ref.	PVR €
20	600	2950K	30° FTD	35	35	805116	1,70



Standard **Vintage** Espiral

INCANDESCENCIA



Vida útil 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
40	160Lm	95	170	984613	7,50	A G

Standard **Vintage** Zig Zag

INCANDESCENCIA



Vida útil 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
100	200Lm	130	248	984736	15,50	A G
100	200Lm	160	320	984743	22,00	A G

T38 **Vintage** Espiral

INCANDESCENCIA



Vida útil 2.000h

Regulación Regulable


Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
40	160Lm	45	110	984637	6,00	A G

Reflector **Vintage** Espiral horizontal

INCANDESCENCIA



Vida útil 2.000h

Regulación Regulable

Afectado por Normativa Europea: Febrero 2016

Disponible hasta agotar existencias.

W	Flux	Ø	L	Ref.	PVR €	Energy Class
40	160Lm	95	120	984729	7,10	A G



Polígon Industrial Cova Solera
Carrer Roma, 20
08191. Rubí. Barcelona. España
Apartado de Correos 199

Tel. +34 93 586 20 28 / Fax. +34 93 697 27 57

laes@laes.com

www.laes.com

Enjoy the light



Polígono Industrial Cova Solera
Carrer Roma, 20
08191. Rubí. Barcelona. España
Apartado de Correos 199

Tel. +34 93 586 20 28 / Fax. +34 93 697 27 57

atencioncliente@laes.com

www.laes.com



¡Síguenos!

